

COMMUNICATIE OP EEN NIEUW NIVEAU

Telefoontoestellen van Panasonic



HANDSETS VOOR EXCELLENTE COMMUNICATIE

- Uitzonderlijke geluidskwaliteit en bewezen betrouwbaarheid
- Intuïtief, stijlvol, gebruikersvriendelijk ontwerp
- Een serie die alle specifieke vereisten van een bedrijf dekt
- Kies uit IP-, digitale en DECT-toestellen
- Cross-sector mogelijkheden

Het kiezen van het juiste telefoontoestel voor een bedrijf is een belangrijke beslissing. De toestellen zijn een essentieel hulpmiddel bij het verbeteren van de efficiëntie van een bedrijf en de kwaliteit van de service die aan klanten geboden wordt.

Panasonic heeft een bewezen reputatie op het gebied van kwaliteitsgeluid en intelligent ontwerp en kan u daarom helpen telefoontoestellen te kiezen die exact voldoen aan uw eisen. Wij bieden handsets die het volledige spectrum van zakelijke vereisten dekken.

In welke branche u ook actief bent – horeca, gezondheidszorg, onderwijs, lokale overheid, verkoop of een andere branche – en of u nu kiest voor IP-, digitale of draadloze handsets: u zult merken dat elk van onze modellen intuïtief en gebruiksvriendelijk is en voorzien is van alle benodigde functies voor zakelijk gebruik.

WELK TOESTEL IS GESCHIKT VOOR UW BEDRIJF?



KX-TCA85 SERIE

Echte mobiliteit. Dat is wat u hebt met de handsets uit onze innovatieve DECT-serie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Al onze DECT-producten zijn compact, lichtgewicht en duurzaam, en ze zijn speciaal ontworpen voor beter bereik, betere beschikbaarheid en hogere productiviteit.



KX-NT500 SERIE

Indien u geen gesprekken meer wilt herhalen en verkeerd verstaan wilt voorkomen, zijn de IP-telefoons uit de KX-NT500-serie de ideale zakelijke oplossing. Hiermee beschikt u op elke telefoon uit de serie over de best mogelijke geluidskwaliteit, met HD audio en een verbeterde echo onderdrukking.



KX-NT550 SERIE

De KX-NT550-serie IP-telefoons bestaat uit standaardtelefoons en een executive toestel, die allemaal uitzonderlijke professionele prestaties leveren. Deze toestellen zijn zo ontworpen dat ze kunnen meegroeien met uw bedrijf. Ze zijn voorzien van een gigabit LAN/PC-poort, waarmee u uw communicatiesysteem kunt integreren in uw steeds sneller wijzigende data netwerk.

KX-DT500 SERIE

Uitgebreide functies, intuïtieve technologie en een gebruiksvriendelijke interface zijn samengebracht in deze innovatieve reeks digitale handsets – voor een ongeëvenaarde bruikbaarheid en comfort op het bureau.

■ KX-TCA85-SERIE



Veel handsets raken eenvoudig beschadigd door klappen en stoten in een werkomgeving, maar de uitstekende KX-TCA385 DECT-handset is overal op voorbereid. Het toestel is stof- en spatwaterbestendig (IP65) en bestand tegen schokken en presteert daarom zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Om efficiënte, comfortabele en heldere communicatie te garanderen, zijn de handsets uit de KX-TCA85-serie voorzien van een ruisonderdrukkingfunctie, die met een druk op de knop kan worden ingeschakeld. Deze functie vermindert de omgevingsruis en maakt de stem van de spreker veel beter hoorbaar en verstaanbaar.

Bovendien wordt het volume van de handset automatisch aangepast tot een goed hoorbaar niveau als ruis wordt gedetecteerd doordat u van een rustige naar een lawaaierige omgeving gaat. U kunt zo rustig en zonder stress gesprekken voeren.

Omdat bij het werken in fabrieken, de horeca en de detailhandel vaak beide handen nodig zijn, kan het lastig zijn om een telefoon vast te houden. De KX-TCA285 en KX-TCA385 ondersteunen Bluetooth®, zodat u terwijl u werkt kunt communiceren via een draadloze headset, waardoor u efficiënter kunt werken.



KX-TCA385

Stevige en duurzame handset voor elke omgeving

- 1.8-inch kleuren-lcd
- Bestand tegen stof en spatwaterbestendig conform IP65
- Ruisonderdrukking
- DECT-oproepfunctie
- Trilling
- Ingebouwde Bluetooth®



KX-TCA285

Slanke en lichte handset voor omgevingen met veel activiteit

- 1.8-inch kleuren-lcd
- Ruisonderdrukking
- DECT-oproepfunctie
- Trilling
- Ingebouwde Bluetooth®



KX-TCA185

Professionele handset voor efficiënte prestaties

- 1.8-inch kleuren-lcd
- Ruisonderdrukking
- DECT-oproepfunctie
- Trilling

KX-NT5-SERIE



Met de IP-telefoons uit de KX-NT5-serie beleeft u een volledig nieuwe audiodimensie, dankzij uitstekend HD-kwaliteitsgeluid op alle telefoons in combinatie met eenvoudige toegang tot krachtige ondersteunende functies en toepassingen. Het mooie, ultramoderne design, leverbaar in zwart en wit, past goed bij elk kantoorinterieur.

De IP-telefoons van de KX-NT5-serie zitten boordevol functies maar zijn toch zeer eenvoudig te gebruiken. De telefoons hebben een groot alfanumeriek display, een ingebouwde Bluetooth®-module voor ondersteuning voor draadloze headsets, een toets voor eenvoudige navigatie en een tweede IP-poort om de hoeveelheid snoeren te verminderen.

HD-audio

De KX-NT5-serie IP-terminals levert de beste geluidskwaliteit in zijn klasse, zodat er minder gesprekken opnieuw hoeven te worden gehouden en minder dingen verkeerd worden gehoord. De KX-NT5-serie biedt standaard HD-audio voor alle modellen, en de codecs G.722, G.711, G.726 en G.729a.

Lcd-schermen

Grote, heldere lcd-schermen met intuïtieve gebruikersinterface bieden snel toegang tot telefoonboeken en functies.

Electronic hookswitch

Dankzij een ingebouwde EHC-poort (electronic hookswitch) hebben de IP-toestellen uit de KX-NT5-serie toegang tot alle DECT-headsets van Plantronics. Dit biedt uitgebreide portabiliteit en comfort, omdat gebruikers zich vrij kunnen bewegen zonder dat ze aan headsets gebonden zijn. De KX-NT560 ondersteunt ook Bluetooth®-headsets.

De IP-telefoons uit de KX-NT550-serie zijn voorzien van een gigabit-LAN/pc-poort om te voldoen aan de steeds hoger wordende eisen die worden gesteld aan kantoor-IP-netwerken. Sommige modellen beschikken over een self-labellingfunctie, waarmee de aanvankelijke instellingen en onderhoud op afstand eenvoudiger worden. De telefoons ondersteunen ook DSS-connectiviteit voor operators.



KX-NT560

Executive IP-telefoon

- 4.4-inch lcd-scherm met achtergrondverlichting
- Compatibel met draadloze Plantronics-headset (EHS)
- 32 (8x4) vrij programmeerbare functietoetsen
- 2 Ethernet-poorten (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Geïntegreerde Bluetooth
- Eco-modus
- Leverbaar in zwart en wit



KX-NT546/KX-NT543

Standaard-IP-telefoon

- 6-regelige display met achtergrondverlichting (KX-NT546)/3-regelige display met achtergrondverlichting (KX-NT543)
- Compatibel met draadloze Plantronics-headset (EHS)
- 24 vrij programmeerbare functietoetsen
- 2 Ethernet-poorten (100 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Eco-modus
- Leverbaar in zwart en wit



KX-NT556/KX-NT553

Executive IP-telefoon

- 6-regelige lcd-display met achtergrondverlichting (KX-NT556)/3-regelige lcd-display met achtergrondverlichting (KX-NT553)
- 36 (12x3)/24 (12x2) vrij programmeerbare functietoetsen
- 2 Ethernet-poorten (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Compatibel met draadloze Plantronics- en GN Netcom Jabra-headset (EHS)
- Eco-modus
- Optionele kit voor wandmontage
- Optionele KX-NT505-console
- Leverbaar in zwart en wit



KX-NT551

Standaard-IP-telefoon

- 1-regelige lcd-display met achtergrondverlichting
- 8 flexibele CO-knoppen
- 2 Ethernet-poort (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Eco-modus
- Optionele kit voor wandmontage
- Leverbaar in zwart en wit



KX-NT505

Console met 48 toetsen

- 48 DSS-knoppen die volledig flexibel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld:
 - Rechtstreekse stationselectie
 - Vooraf programmeerbare snelkiesknoppen
 - Veelgebruikte functies
 - Signalering van bezet station
- Rechtstreekse aansluiting op de KX-NT553/KX-NT556
- Per telefoon kunnen maximaal 4 DSS-consoles worden aangesloten
- Geschikt voor wandmontage
- Leverbaar in zwart en wit

■ KX-DT500-SERIE



In de Panasonic KX-DT500-serie digitale telefoons worden pure zakelijke prestaties gecombineerd met een aantrekkelijk ergonomisch ontwerp. Er is een groot aantal verschillende toestellen, voor elke mogelijke commerciële omgeving.

De KX-DT500-serie biedt hetzelfde uitstekende geluid als onze IP-telefoons, met daarnaast ook een opmerkelijke spraakwaliteit op elke telefoon, ondersteund door een groot aantal waardevolle functies en toepassingen. Bovendien zijn de telefoons zeer eenvoudig te gebruiken, met grote alfanumerieke schermen, programmeerbare toetsen, EHS-poorten met ondersteuning van draadloze headsets en een toets voor eenvoudige navigatie.

Lcd-scherm

Groot, helder lcd-scherm met intuïtieve gebruikersinterface biedt snel toegang tot telefoonboeken en functies.

Electronic hookswitch (EHS)

Dankzij een ingebouwde EHC-poort (electronic hookswitch, compatibel met Plantronics) hebben de toestellen uit de KX-DT500-serie toegang tot alle DECT-headsets van Plantronics. Dit biedt uitgebreide portabiliteit en comfort, omdat gebruikers zich vrij kunnen bewegen zonder dat ze aan headsets gebonden zijn.



KX-DT546

Digitale telefoon

- 6-regelige grafische lcd met achtergrondverlichting
- 24 vrij programmeerbare functietoetsen
- Compatibel met draadloze Plantronics- en GN Netcom Jabra-headset (EHS)
- Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex
- Leverbaar in zwart en wit



KX-DT543

Executive digitale telefoon

- 3-regelige grafische lcd met achtergrondverlichting
- 24 vrij programmeerbare functietoetsen
- Compatibel met draadloze Plantronics- en GN Netcom Jabra-headset (EHS)
- Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex
- Leverbaar in zwart en wit



KX-DT521

Standaard digitale telefoon

- 1-regelige grafische lcd met achtergrondverlichting
- 8 vrij programmeerbare functietoetsen
- 2.5-mm headsetpoort
- Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex
- Leverbaar in zwart en wit



KX-DT590

Digitale console met 48 toetsen

- 48 toetsen die volledig flexibel kunnen worden gebruikt, b.v.:
 - Rechtstreekse stationselectie
 - Vooraf programmeerbare snelkiesknoppen
 - Veelgebruikte functies
 - Signalering van bezet station
- Geschikt voor wandmontage
- Leverbaar in zwart en wit

De KX-DT590-systeemconsole is voorzien van 48 vrij programmeerbare functietoetsen met groene/rode leds waarmee de status van de toestellen wordt aangegeven. De console kan worden aangesloten via een digitale toestelpoort, kan op tafel of aan de wand worden gemonteerd en kan samen met de digitale toestellen KX-DT546 en KX-DT543 worden gebruikt.


ONZE TOESTELLEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

IP-telefoons						
	KX-NT560	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551	KX-NT546	KX-NT543
						
Hoofd-lcd-scherm (regels/tekens)	6 / 24	6 / 24	3 / 24	1 / 16	6 / 24	3 / 24
Achtergrondverlichting lcd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Flexibele CO-toetsen	4 x 8	3 x 12	2 x 12	8	24	24
Self-labelling	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Navigatietoetsen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Softkeys	4	4	4	-	4	4
Oproeplijst inkomende/uitgaande oproepen	Ja/ja	Ja/ja	Ja/ja	Ja/ja	Ja/ja	Ja/ja
Automatisch opnieuw kiezen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ethernet-poort	2 poorten (GbE)	2 poorten (GbE)	2 poorten (GbE)	2 poorten (GbE)	2 poorten	2 poorten
Power over Ethernet (PoE)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wisselstroomadapter	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Eco-modus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Speakertelefoon	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja	Ja
Headsetaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Electronic hookswitch (EHS)	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Ingebouwde Bluetooth®	Ja	-	-	-	-	-
Geschikt voor wandmontage	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Zwart/wit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Opties							
Aanvullende module met 48 toetsen	KX-NT505	-	Ja	Ja	-	-	-
Digitale DSS-console	KX-DT590	-	-	-	-	-	-
Kit voor wandmontage	KX-A433	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
	KX-A432	-	-	-	Ja	-	-

Merkgebonden digitale telefoons		
KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
		
6 / 24	3 / 24	1 / 16
Ja	Ja	Ja
24	24	8
-	-	-
Ja	Ja	Ja
4	4	-
Ja/ja	Ja/ja	Ja/ja
Ja	Ja	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	-
-	-	-
Optie	Optie	Optie
Ja	Ja	Ja

Opties		
-	-	-
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	-
-	-	Ja

Draadloos draagbaar DECT-toestel			
	Robuust model	Dun en licht model	Standaardmodel
	KX-TCA385	KX-TCA285	KX-TCA185
			
Hoofd-lcd-scherm	1.8-inch kleuren-lcd	1.8-inch kleuren-lcd	1.8-inch kleuren-lcd
Led	Bel / Laden	Bel / Laden	Bel / Laden
Telefoonboek handset (PBX)	Tot 500 Nummers	Tot 500 Nummers	Tot 500 Nummers
Oproeplijst inkomende/uitgaande oproepen	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Flexibele CO-toetsen	12	12	12
Softkeys	3	3	3
Opnieuw kiezen	Ja	Ja	Ja
Aanduiding wachtend bericht	Ja	Ja	Ja
Conferentie met 3 deelnemers	Ja	Ja	Ja
DECT-oproepfunctie	Ja	Ja	Ja
Ingebouwde Bluetooth®	Ja	Ja	-
Telefoonboekoverdracht via Bluetooth®	Ja (vCard V2.1)	Ja (vCard V2.1)	-
Ruisonderdrukking	Ja	Ja	Ja
Spatwater- en stofbestendig	IP65*1	-	-
Speakertelefoon (full-duplex)	Ja	Ja	Ja
Headsetaansluiting	-	Ja	Ja
Trilalarm	Ja	Ja	Ja
Accu duur spreken/stand-by*2	Maximaal 13 uur/ maximaal 200 uur	Maximaal 13 uur/ maximaal 200 uur	Maximaal 11 uur/ maximaal 200 uur
Accuoplaadtijd	3 uur	3 uur	7 uur
Type accu	1 x Li-ion accu	1 x Li-ion accu	2 x Ni-MH AAA-batterij
Riemklem	Ja (clip type)	Ja (swivel type)	Ja (swivel type)
Afmetingen (b x d x h) (mm)	55 x 23 x 151,5	48,5 x 17,9 x 127,5	48,2 x 25,4 x 146,3
Gewicht (g)	150 (Riemclip meegeleverd)	88	115

*1 conform IP65: Bescherming tegen water dat vanuit enige richting uit een sproeikop wordt gespoten en bescherming tegen stof dat de handset binnendringt.

*2 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur kan de werkingstijd korter zijn dan hierboven wordt aangegeven.

Panasonic

business.panasonic.eu

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken

- Microsoft®, Windows® en Outlook® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
- Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc., en het gebruik van deze merken door Panasonic Corporation vindt plaats onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijk

- Veiligheidsmaatregel: lees de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u deze producten gaat gebruiken.

- Sommige modellen zijn niet in alle landen leverbaar.
- De getoonde afbeeldingen van productdisplays en lampen zijn compositiebeelden.
- Gewichten en afmetingen bij benadering.
- Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.

VERSPREID DOOR: