


2N Analoge deurspreekstations verkoopprijslijst



Alle 2ENTRY Helios Analoge deurspreekstations voor u in één overzicht


2N verkoopprijslijst

(alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW)

2ENTRY Helios Analoge Deurspreekstations

De mogelijkheden van een 2ENTRY Helios analoog deurspreekstation:

2N Helios modular system



1. Basic module

- 1 button
- 3 buttons
- 6 buttons
- 1 button and keypad
- 3 buttons and keypad
- 6 buttons and keypad

2. Extender

- 8 buttons
- 16 buttons
- infopanel without buttons

3. Video camera

4. Display

5. Additional switch

6. Card reader

7., 8. Vandal resistant mask, Box for masonry fitting

- for basic module
- for basic module and keypad
- for extender

9. Roof

- for 1 module
- for 2 modules

10. Flush fixed box

- for 1 module
- for 2 modules

11. Roof and box for masonry fitting

- for 1 module
- for 2 modules

Alle analoge deurspreekstations van 2N zijn / beschikken over:

- Eenvoudig te installeren en eenvoudig te onderhouden
- Geschikt voor huizen, flats, ziekenhuizen, kleine en grote complexen, etc.
- Verlicht toetsenbord (mogelijk bij gebruik van een 12V voedingsadapter)
- Hoge spraak kwaliteit
- Communicatie via deurspreekstation
- Bellen via telefoonlijnen
- Tweezijdige communicatie

2ENTRY Helios Analoge Deurspreekstations

Artikel-
nummer

Verkoop-
prijs

Wilt u gebruik maken van functies zoals achtergrondverlichting of een camera, dan dient u een 12V voedingsadapter aan te schaffen (zie accessoires). Onderstaande modellen zijn uitstekend geschikt voor binnen gebruik. Wilt u een deurspreekstation voor buiten gebruik, dan adviseren wij u om een opbouw- of inbouwbehuizing aan te schaffen (zie behuizingen).


met 1 toets (9135110E)
Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)



8080750

259,00

met 3 toetsen (9135130E)
Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)



8080751

259,00

met 6 toetsen (9135160E)
Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)



8080752

299,00

met 1 toets + toetsenbord (9135110KE)
Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)



8080755

329,00

met 3 toetsen + toetsenbord (9135130KE)
Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)



8080756

329,00

met 6 toetsen + toetsenbord (9135160KE)
Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)



8080757

349,00

2N verkooplijst

(alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW)

Uitbreiding t.b.v. 2ENTRY Helios Analoge deurspreekstations	Artikelnummer	Verkoopprijs
<p>uitbreiding 8 x enkele toetsen (9135181E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p>	8080850	169,00
<p>uitbreiding 8 x dubbele toetsen (9135182E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p>	8080851	199,00
<p>infopanel uitbreiding zonder toetsen (9135310E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p>	8080852	159,00
Behuizingen t.b.v. 2ENTRY Helios Analoge deurspreekstations	Artikelnummer	Verkoopprijs
<p>opbouwbehuizing/ regenkap voor 1 module (9135331E) Afmetingen opbouw: 218 x 103 x 60 mm (H x B x D)</p>	8080870	59,00
<p>opbouwbehuizing/ regenkap voor 2 modules (9135332E) Afmetingen opbouw: 218 x 203 x 60 mm (H x B x D)</p>	8080871	69,00
<p>inbouwbehuizing voor 1 module (9135351E) Afmetingen ombouw: 235 x 125 x 46 mm (H x B x D) Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080872	69,00
<p>inbouwbehuizing voor 2 modules (9135352E) Afmetingen ombouw: 235 x 225 x 46 mm (H x B x D) Afmetingen inbouw: 220 x 210 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080873	89,00
<p>inbouwbehuizing/ regenkap en inbouwraam voor 1 module (9135361E) Afmetingen ombouw: 240 x 129 x 41 mm (H x B x D) Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080874	119,00
<p>inbouwbehuizing/ regenkap en inbouwraam voor 2 modules (9135362E) Afmetingen ombouw: 240 x 229 x 41 mm (H x B x D) Afmetingen inbouw: 220 x 210 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080876	149,00
Anti-vandalisme behuizing t.b.v. 2ENTRY Helios Analoge deurspreekstations	Artikelnummer	Verkoopprijs
<p>De anti-vandalisme behuizing is alleen beschikbaar voor onderstaande modellen. De anti-vandalisme behuizing bestaat uit een front die u over het deurspreekstation plaatst en uit een inbouwbehuizing waar u het deurspreekstation in plaatst. U schroeft de front van de antivandalisme behuizing vast op de inbouwbehuizing. Op deze manier blijft uw deurspreekstation onbeschadigd.</p>		
<p>Anti-vandalisme behuizing met 3 toetsen + buitenbehuizing en inbouwraam voor 1 module (9135511E) Afmetingen frontstuk: 241 x 138,5 (H x B) Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080877	269,00
<p>Anti-vandalisme behuizing met 3 toetsen + toetsenbord + buitenbehuizing en inbouwraam voor 1 module (9135511KE) Afmetingen frontstuk: 241 x 138,5 (H x B) Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080880	309,00
<p>Anti-vandalisme uitbreiding met 8 toetsen + buitenbehuizing en inbouwraam voor 1 module (9135515E) Afmetingen frontstuk: 241 x 138,5 (H x B) Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080882	309,00

2N verkooprijst

(alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW)

Aanvullende modules t.b.v. 2ENTRY Helios Analoge deurspreekstations

Video camera (9135210E)

Dankzij de videocamera kunt u precies zien wie er aan de deur staat. De beelden kunnen direct op uw computer, een aangesloten LCD display of op een TV scherm worden weergegeven.



8080890

219,00

Accessoires t.b.v. 2ENTRY Helios Analoge deurspreekstations

Extra schakelaar (9135250)

De extra schakelaar is een optionele module die gebruikt kan worden voor andere apparaten, zoals verlichting en deursloten.



8080910

29,00

Enkele naamplaat (9135301)

Ter vervanging



8080911

2,00

Dubbele naamplaat (9135302)

Ter vervanging




8080912

2,00

Naamplaat voor infopaneel (9135311)

Ter vervanging



8080913

3,00

Videoserver MPEG4/LAN converter (9134145E)



8080914

519,00

12 V/ 2A voedingsadapter (91341481E)

Wilt u gebruik maken van functies als achtergrondverlichting of een camera, dan is een voedingsadapter noodzakelijk



8080915

49,00

Elektronisch slot - Standaard (932070E)

Standaard deuropener



8080917

49,00

Elektronisch slot PROFI met trogspanner (932080E)

Korte pulse voor het eenmalig openen van de deur



8080918

49,00

Elektronisch slot PROFI met mechanische MB changing (932090E)

Gelijk aan standaard + schakelaar waarmee de deur continue open gezet kan worden



8080919

59,00

12V voedingstransformator (932928)

8080920

19,00

2N APS mini Plus deurtoegangssysteem

Voordelen van 2N APS mini Plus:

- Eenvoudig te onderhouden
- Toegangscontrole (tot 16 toegangsdeuren)
- Persoonlijke indentificatie voor gebruikers d.m.v. kaarten of tag
- Binnenkomst en aanwezigheids controle systeem
- Online PC toezicht
- Mogelijkheid tot het afdrucken van presentielijsten verslagen



2N APS mini Plus deurtoegangssysteem

Helios kaartlezer inbouwset voor modellen met toetsenbord (91341611WE)



8080930

369,00

Helios kaartlezer inbouwset voor modellen zonder toetsenbord (91341612WE)



8080931

369,00

Standalone set (9134162WE)



8080932

369,00

Module met toetsenbord (9134167WE)



8080933

369,00

PC Micro reader (9134164E)



8080934

189,00

Proximity Card (9134165)



8080935

4,00

Proximity Key fobs (9134166)



8080936

4,00

LAN/RS485 converter (91341631E)



8080937

289,00