

# 2N Helios IP deurspreekstations verkoopprijslijst



*Alle 2N Helios IP deurspreekstations voor u in één overzicht*

Certificeringen van de 2N Helios IP deurspreekstations:



\* 2N Helios IP versie 1.7 CCM 6.1


\*\* Validatie van product interface naar Broadsoft

## 2N IP verkoopprijslijst

(alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW)

### 2N Helios IP deurspreekstations

De mogelijkheden van een 2N Helios IP deurspreekstation:



#### 1. Basic module

- 1 button
- 3 buttons
- 6 buttons
- 1 button & keypad
- 3 buttons & keypad
- 6 buttons & keypad

#### 2. Extender

- 8 buttons
- 16 buttons
- infopanel without buttons

#### 3. Additional switch

#### 4. Card reader

#### 5., 6. Vandal resistant protection for masonry fitting

- for basic module
- for basic module & keypad
- for extender

#### 7. Roof

- for 1 module
- for 2 modules

#### 8. Flush fixed box

- for 1 module
- for 2 modules

#### 9. Roof & box for masonry fitting

- for 1 module
- for 2 modules

Alle IP deurspreekstations van 2N zijn / beschikken over:

- Eenvoudig te installeren en eenvoudig te onderhouden
- Verlicht toetsenbord (mogelijk bij gebruik van een 12V voedingsadapter)
- Online PC toezicht
- Bellen via IP netwerk
- Hoge spraak kwaliteit / Voice codec: G.711 (A/ u-law)
- Hoge video kwaliteit / Video codec: H.264 (alleen als uw deurspreekstation over een camera beschikt)
- Geschikt voor o.a. huizen, flats, bedrijven, complexen en kantoorgebouwen
- Web gebaseerde configuratie
- Compatibele met: Asterisk, Cisco Call Manager, innovapone, Panasonic, swyx en Linksys, snom en Grandstream
- SIP protocol
- **Let op!** De Basisversie wordt geleverd met 800 uur aan Professionele functies.

Wilt u gebruik maken van functies als achtergrondverlichting, dan dient u een 12V voedingsadapter aan te schaffen (zie accessoires).

Onderstaande modellen zijn uitstekend geschikt voor binnengebruik. Wilt u een deurspreekstation voor buitengebruik, dan adviseren wij u om een opbouw of inbouwbehuizing aan te schaffen (zie behuizingen).

### 2N Helios IP deurspreekstations zonder camera/ Basis versie












	Artikel-nummer	Verkoop-prijs
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 1 toets</b> (9137111E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080770	649,00
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 3 toetsen</b> (9137131E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080773	659,00
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 6 toetsen (3x2)</b> (9137161E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080776	679,00
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 1 toets + toetsenbord</b> (9137111KE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080779	699,00
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 3 toetsen + toetsenbord</b> (9137131KE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080784	719,00
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 6 toetsen + toetsenbord</b> (9137161KE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080789	739,00

### 2N Helios IP deurspreekstations met camera/ Basis versie

	Artikel-nummer	Verkoop-prijs
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 1 toets + camera</b> (9137111CE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080780	1.049,00
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 3 toetsen + camera</b> (9137131CE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080785	1.059,00
<b>2N Helios IP deurspreekstation met 6 toetsen (3x2) + camera</b> (9137161CE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)	8080790	1.089,00





## 2N IP verkooplijst

(alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW)

2N Helios IP deursprekstations met camera/ Basis versie	Artikelnummer	Verkoopprijs																																												
<p><b>2N Helios IP deursprekstation met 1 toets + toetsenbord + camera</b> (9137111CKE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p> 	8080781	1.109,00																																												
<p><b>2N Helios IP deursprekstation met 3 toetsen + toetsenbord + camera</b> (9137131CKE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p> 	8080786	1.129,00																																												
<p><b>2N Helios IP deursprekstation met 6 toetsen (3x2) + toetsenbord + camera</b> (9137161CKE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p> 	8080791	1.139,00																																												
2N Helios IP deursprekstations met display	Artikelnummer	Verkoopprijs																																												
<p><b>De 2N IP deursprekstations met display zijn / beschikken over:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.4 inch TFT kleurendisplay / 4 mm beschermd glas</li> <li>- Gestructureerd telefoonboek</li> <li>- Weergave van status (gesprek, slot open, onjuiste toegangscode, etc.)</li> <li>- Configuratie op afstand via de PC</li> <li>- Tonen van afbeeldingen (slideshow, screensaver)</li> <li>- Touch screen</li> <li>- Voice codec: H.264</li> </ul>  																																														
<p><b>2N Helios IP deursprekstation met 6 toetsen (3x2) + toetsenbord + display</b> (9137160KDE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p>	8080830	1.249,00																																												
<p><b>2N Helios IP deursprekstation met 6 toetsen (3x2) + toetsenbord + camera + display</b> (9137160CKDE) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p>	8080831	1.559,00																																												
2N Helios Professionele IP Licentie	Artikelnummer	Verkoopprijs																																												
<p><b>Upgraden van Basis versie naar Professionele versie</b> (9137901) De belangrijkste verschillen tussen de Basis versie en de Professionele upgrade staan hieronder in de tabel beschreven:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Functies</th> <th>Beschrijving van functie</th> <th>Basis versie</th> <th>Professionele versie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aantal gebruikers</td> <td>Geheugencapaciteit voor contacten</td> <td>54</td> <td>999</td> </tr> <tr> <td>Tijd profiel</td> <td>Aantal tijdsprofielen beschikbaar</td> <td>3 profielen</td> <td>0 profielen</td> </tr> <tr> <td>Paswoord</td> <td>Algemene code voor opening van elk slot, gebruikers kunnen ook een eigen code aanschaffen</td> <td>2 algemene, geen privé</td> <td>10 algemene, incl. privé</td> </tr> <tr> <td>Telefoon functies</td> <td>Het Helios deursprekstation kan als gewone telefoon functioneren</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>RTSP</td> <td>Mogelijkheid om audio en video verbindingen te monitoren</td> <td>Nee</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Activeringsopties</td> <td>Maakt het mogelijk om een gebruikersprofiel en tijdsprofiel te activeren en deactiveren op elk gewenst moment</td> <td>Nee</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Belopties</td> <td>Bellen naar toegewezen telefoonnummers</td> <td>3 toegewezen nummers</td> <td>3 toegewezen nummers plus overloop nummer</td> </tr> <tr> <td>TFTP server configuraties downloaden</td> <td>Automatisch actualiseren uit een TFTP server naar een Helios IP deursprekstation</td> <td>Nee</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>PoE (Power over Ethernet)</td> <td>Power over Ethernet</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>SIP video</td> <td>SIP gebaseerd videogesprek</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> </tr> </tbody> </table>	Functies	Beschrijving van functie	Basis versie	Professionele versie	Aantal gebruikers	Geheugencapaciteit voor contacten	54	999	Tijd profiel	Aantal tijdsprofielen beschikbaar	3 profielen	0 profielen	Paswoord	Algemene code voor opening van elk slot, gebruikers kunnen ook een eigen code aanschaffen	2 algemene, geen privé	10 algemene, incl. privé	Telefoon functies	Het Helios deursprekstation kan als gewone telefoon functioneren	Ja	Ja	RTSP	Mogelijkheid om audio en video verbindingen te monitoren	Nee	Ja	Activeringsopties	Maakt het mogelijk om een gebruikersprofiel en tijdsprofiel te activeren en deactiveren op elk gewenst moment	Nee	Ja	Belopties	Bellen naar toegewezen telefoonnummers	3 toegewezen nummers	3 toegewezen nummers plus overloop nummer	TFTP server configuraties downloaden	Automatisch actualiseren uit een TFTP server naar een Helios IP deursprekstation	Nee	Ja	PoE (Power over Ethernet)	Power over Ethernet	Ja	Ja	SIP video	SIP gebaseerd videogesprek	Ja	Ja	8080825	249,00
Functies	Beschrijving van functie	Basis versie	Professionele versie																																											
Aantal gebruikers	Geheugencapaciteit voor contacten	54	999																																											
Tijd profiel	Aantal tijdsprofielen beschikbaar	3 profielen	0 profielen																																											
Paswoord	Algemene code voor opening van elk slot, gebruikers kunnen ook een eigen code aanschaffen	2 algemene, geen privé	10 algemene, incl. privé																																											
Telefoon functies	Het Helios deursprekstation kan als gewone telefoon functioneren	Ja	Ja																																											
RTSP	Mogelijkheid om audio en video verbindingen te monitoren	Nee	Ja																																											
Activeringsopties	Maakt het mogelijk om een gebruikersprofiel en tijdsprofiel te activeren en deactiveren op elk gewenst moment	Nee	Ja																																											
Belopties	Bellen naar toegewezen telefoonnummers	3 toegewezen nummers	3 toegewezen nummers plus overloop nummer																																											
TFTP server configuraties downloaden	Automatisch actualiseren uit een TFTP server naar een Helios IP deursprekstation	Nee	Ja																																											
PoE (Power over Ethernet)	Power over Ethernet	Ja	Ja																																											
SIP video	SIP gebaseerd videogesprek	Ja	Ja																																											
<p><b>Licentie voor G.729</b> (9137902)</p>	8080826	39,00																																												
Uitbreiding t.b.v. 2N Helios IP deursprekstations	Artikelnummer	Verkoopprijs																																												
<p><b>2ENTRY Helios uitbreiding 8 x enkele toetsen</b> (9135181E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p> 	8080850	169,00																																												
<p><b>2ENTRY Helios uitbreiding 8 x dubbele toetsen</b> (9135182E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p> 	8080851	199,00																																												
<p><b>2ENTRY Helios Infopanel uitbreiding zonder toetsen</b> (9135310E) Afmetingen: 210 x 100 x 29 mm (H x B x D)</p> 	8080852	159,00																																												
Behuizingen t.b.v. 2N Helios IP deursprekstations	Artikelnummer	Verkoopprijs																																												
<p><b>2ENTRY Helios opbouwbehuizing/ regenkap voor 1 module</b> (9135331E) Afmetingen opbouw: 218 x 103 x 60 mm (H x B x D)</p> 	8080870	59,00																																												
<p><b>2ENTRY Helios opbouwbehuizing/ regenkap voor 2 modules</b> (9135332E) Afmetingen opbouw: 218 x 203 x 60 mm (H x B x D)</p> 	8080871	69,00																																												
<p><b>2ENTRY Helios inbouwbehuizing voor 1 module</b> (9135351E) Afmetingen ombouw: 235 x 125 x 46 mm (H x B x D) Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p> 	8080872	69,00																																												

## 2N IP verkoopprijslijst

(alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW)

Behuizingen t.b.v. 2N Helios IP deurspreekstations	Artikelnummer	Verkoopprijs
<p><b>2ENTRY Helios inbouwbehuizing voor 2 modules (9135352E)</b>                      Afmetingen ombouw: 235 x 225 x 46 mm (H x B x D)                      Afmetingen inbouw: 220 x 210 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080873	89,00
<p><b>2ENTRY Helios inbouwbehuizing/ regenkap en inbouwraam voor 1 module (9135361E)</b>                      Afmetingen ombouw: 240 x 129 x 41 mm (H x B x D)                      Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080874	119,00
<p><b>2ENTRY Helios inbouwbehuizing/ regenkap en inbouwraam voor 2 modules (9135362E)</b>                      Afmetingen ombouw: 240 x 229 x 41 mm (H x B x D)                      Afmetingen inbouw: 220 x 210 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080876	149,00
		
Anti-vandalisme behuizing t.b.v. 2N Helios IP deurspreekstations		Verkoopprijs
<p>De anti-vandalisme behuizing is alleen beschikbaar voor onderstaande modellen en bestaat uit een front die u over het deurspreekstation plaatst en uit een inbouwbehuizing waar u het deurspreekstation in plaatst. U schroeft de front van de antivandalisme behuizing vast op de inbouwbehuizing. Zo blijft uw deurspreekstation onbeschadigd.</p>		
<p><b>Anti-vandalisme behuizing met 3 toetsen + buitenbehuizing en inbouwraam voor 1 module (9135511E)</b>                      Afmetingen frontstuk: 241 x 138,5 (H x B)                      Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080877	269,00
<p><b>Anti-vandalisme behuizing met 3 toetsen + toetsenbord + buitenbehuizing en inbouwraam voor 1 module (9135511KE)</b>                      Afmetingen frontstuk: 241 x 138,5 (H x B)                      Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080880	309,00
<p><b>Anti-vandalisme uitbreiding met 8 toetsen + buitenbehuizing en inbouwraam voor 1 module (9135515E)</b>                      Afmetingen frontstuk: 241 x 138,5 (H x B)                      Afmetingen inbouw: 220 x 110 x 50 mm (H x B x D)</p>	8080882	309,00
		
Accessoires t.b.v. 2N Helios IP deurspreekstations	Artikelnummer	Verkoopprijs
<p><b>Extra schakelaar (9135250)</b>                      Optionele module die gebruikt kan worden voor andere apparaten, zoals verlichting en deursloten.</p>	8080910	29,00
<p><b>Enkele naamplaat (9135301)</b>                      Ter vervanging</p>	8080911	2,00
<p><b>Dubbele naamplaat (9135302)</b>                      Ter vervanging</p>	8080912	2,00
<p><b>Naamplaat voor infopaneel (9135311)</b>                      Ter vervanging</p>	8080913	3,00
<p><b>Videoserver MPEG4/LAN converter (9134145E)</b></p>	8080914	519,00
<p><b>12 V/ 2A voedingsadapter (91341481E)</b>                      Wilt u gebruik maken van functies als achtergrondverlichting of camera, dan is een voedingsadapter noodzakelijk</p>	8080915	49,00
<p><b>ATA - Analogue/VoIP adapter (91341711E)</b></p>	8080916	219,00
<p><b>Elektronisch slot - Standaard (932070E)</b>                      Standaard deuropener</p>	8080917	49,00
<p><b>Elektronisch slot PROFI met trogspanner (932080E)</b>                      Korte pulse voor het eenmalig openen van de deur</p>	8080918	49,00
<p><b>Elektronisch slot PROFI met mechanische MB changing (932090E)</b>                      Gelijk aan standaard + schakelaar waarmee de deur continue open gezet kan worden</p>	8080919	59,00
<p><b>12V voedingstransformator (932928)</b></p>	8080920	19,00
		
2N APS mini Plus deurtoegangssysteem		
<p><b>Voordelen van 2N APS mini Plus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eenvoudig te onderhouden</li> <li>- Toegangscontrole (tot 16 toegangsdeuren)</li> <li>- Persoonlijke identificatie voor gebruikers d.m.v. kaarten of tag</li> <li>- Binnenkomst en aanwezigheids controle systeem en mogelijkheid tot het afdrukken van presentielijsten verslagen</li> <li>- Online PC toezicht</li> </ul>		
2N APS mini Plus deurtoegangssysteem	Artikelnummer	Verkoopprijs
<p><b>Helios kaartlezer inbouwset voor modellen met toetsenbord (91341611WE)</b></p>	8080930	369,00
<p><b>Helios kaartlezer inbouwset voor modellen zonder toetsenbord (91341612WE)</b></p>	8080931	369,00
<p><b>Standalone set (9134162WE)</b></p>	8080932	369,00
<p><b>Module met toetsenbord (9134167WE)</b></p>	8080933	369,00
<p><b>PC Micro reader (9134164E)</b></p>	8080934	189,00
<p><b>Proximity Card (9134165)</b></p>	8080935	4,00
<p><b>Proximity Key fobs (9134166)</b></p>	8080936	4,00
<p><b>LAN/RS485 converter (91341631E)</b></p>	8080937	289,00
