


DTMF-#

1 Productinformatie

1 Productinformatie



Artikel nr. 61-0301

Aansluitingen:

telefoonlijn in
telefoon / intercom
contact N.O. (maak)

RJ11 connector (links)
RJ11 connector (rechts)
RJ10 connector (rechts) op de
middelste pinnen van de RJ10-plug.


- gewicht : 165 gram
 - afmeting (lxbxh) : 118 x 72 x 34 mm
 - voeding : van de telefoonlijn
 - belasting van het maakcontact : maximaal 200 mA,
80Vac/Vdc
-
- de **DTMF-#** werkt alleen met DTMF-toonkiezen

DTMF-#

2 Installeren

Met de **DTMF-#** kunt u via iedere TDK telefoon een deur (op afstand) openen. U kunt het deurcontact (de **DTMF-#**) op de volgende manier aansluiten:

... direct op een analoge netlijn of PABX toestel poort.



DTMF-#

3 Werking

Werking

De **DTMF-#** is aangesloten op een interne toestel poort of externe analoge lijn, vóór de intercom. Wanneer iemand op de knop drukt, belt de intercom via de telefoonlijn naar het telefoonnummer dat geprogrammeerd staat. Tijdens de verbinding kunt u middels de # (hekje) van uw toestel het contact bekrachtigen. Het maakcontact houdt gedurende 4 à 5 seconden aan en valt dan weer af.