



PRINT



KOPIE



SCAN

## Compacte en snelle all-in-one kleurenledprinter met netwerkconnectie

Met de DCP-9010CN biedt Brother u een snelle en economische printer, copier en scanner van hoge kwaliteit in één compacte behuizing, ideaal voor een kleine werkgroep of een klein kantoor.

- Print en kopieer snel en efficiënt tot 16 pagina's per minuut in zwart-wit en in kleur.
- Sluit de DCP-9010CN aan op uw bestaande netwerk voor optimale efficiëntie.
- Grote papierlade van 250 vel.
- Automatische document invoer (ADF) van 35 vel voor het moeiteloos kopiëren en scannen van meerdere pagina's.
- Hoge print resolutie voor afdrucken met een professionele uitstraling.
- Gecertificeerd met het ENERGY STAR en 'Der Blaue Engel' keurmerk.



Verwerk uw documenten op eenvoudige en professionele wijze met de innovatieve en veelzijdige DCP-9010CN.



Printen op dik papier of enveloppen via de handmatige invoer.

## Kosten besparen

**Deel functionaliteiten.** Sluit de DCP-9010CN aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom.

**Verminder papier en tonerverbruik.** Print of kopieer 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's op één A4 pagina.

**Beheer printkosten.** Met de kleur/zwart-wit vergrendel functie, bepaalt de beheerder welke gebruikers toegang hebben tot kleur en zwart-wit printen.

## Tijd besparen

**Verwerk met één druk op de knop documenten van meerdere pagina's.** Met de automatische document invoer (ADF) van 35 pagina's kunt u snel documenten van meerdere pagina's kopiëren en scannen.

## Effectief documenten beheren.

Met de handige scan naar e-mail functie kunt u documenten automatisch toevoegen aan een e-mail bericht en deze direct verzenden. Daarnaast heeft u de beschikking over andere tijdbesparende functies zoals scan naar bestand, scan naar OCR en scan naar afbeelding.

## Professionele kwaliteit

**Professionele afwerking.** Het is zeer eenvoudig om een voorgeprogrammeerd ontwerp of een logo naar keuze als watermerk aan uw afdrucken toe te voegen.

**Zelf vergrotingen maken.** Als u een vergroting wilt maken, dan kunt u via de printer instellingen één pagina vergroten en afdrucken op 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat.

## Handige extra functies

**Snel en eenvoudig.** Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de DCP-9010CN. Open de klep voor de handmatige invoer en de achterklep van de printer, zodat u speciale papiersoorten en afwijkende papierformaten probleemloos kunt uitvoeren.

**Veilig printen.** Beveilig uw vertrouwelijke documenten via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke "afdruk beveiligen" printfunctie van Brother. Wanneer u zover bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt op de afdrukknop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code handmatig op uw printer heeft ingetoetst.

**Compacte vormgeving.** Met zijn compacte, stijlvolle vormgeving en kleine footprint zal de DCP-9010CN niet misstaan op uw bureau.



Creëer direct scherpe en heldere documenten in kleur op A4 formaat met 16 pagina's per minuut.



Automatische document invoer (ADF) ideaal voor het kopiëren en scannen van documenten van meerdere pagina's.

# DCP-9010CN



# DCP-9010CN Compacte en snelle all-in-one kleurenprinter met netwerkconnectie

De Brother DCP-9010CN is de perfecte all-in-one printer voor een klein kantoor en combineert snelle afdrukresultaten, verscheidene kostenbesparende functies en een professionele afdrুকwaliteit in één ruimtebesparende machine.

De vooruitstrevende single pass afdrুকtechnologie, biedt u een hoge print snelheid tot 16 pagina's per minuut, zowel in kleur als zwart-wit. Zodoende creëert u snel haarscherpe tekstdocumenten en levendige documenten in kleur met een professionele uitstraling.

Optimaliseer uw documentenbeheer en sluit de DCP-9010CN eenvoudig aan op uw bestaande netwerk, zodat de gehele werkgroep op een veilige manier

gebruik kan maken van de verschillende scanfunctionaliteiten.

U heeft meerdere mogelijkheden om kosten te besparen. Bespaar papier en toner door 2 of meer pagina's op 1 enkele pagina af te drukken of beperk eenvoudig de gebruikerstoegang tot bepaalde functies zoals afdrucken in kleur.

De DCP-9010CN gaat op zeer efficiënte wijze om met energie, heeft een lage geluidproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp. Daarnaast is de DCP-9010CN vanwege de buitengewoon lage belasting op het milieu ENERGY STAR gecertificeerd en bekroond met het gerenommeerde Duitse 'Der Blaue Engel' milieukeurmerk.



## DCP-9010CN Technische specificaties

<b>Kleurenprinter</b>	
Technologie	Kleurenprinter (single pass)
Print snelheid A4	Tot 16 ppm in kleur en zwart-wit
Resolutie	Tot 2400 x 600 dpi print resolutie (verticale x horizontale resolutie)
Opwarmtijd	27 seconden (vanuit slaapstand)
Eerste pagina	16 seconden (kleur), 15 seconden (zwart-wit)
Geheugen capaciteit	64 MB. Uitbreidbaar tot 576 MB met industrie standaard 1x SO-DIMM (144 pin) slot
Emulatie	PCL <sup>®</sup> 6, BR-Script 3
Interne lettertypen	PCL <sup>®</sup> 6 - 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 Barcodes postscript <sup>®</sup> 3 - compatible fonts: 66
Interface	Hi-speed USB 2.0
Netwerk	10/100 Base-TX
Display	2 regels, 16 karakters, groen verlicht LCD 2 LED's (error, data)
<b>Kleurencopier</b>	
Kopie snelheid A4	Tot 16 kpm in kleur en zwart-wit
Resolutie	600 x 600 dpi
Eerste pagina	Minder dan 24 seconden (kleur) en 19 seconden (zwart-wit)
Stapel & sorteer	Stapel en sorteer meerdere gekopieerde documenten
Vergroot / verklein ratio	van 25% tot 400% in stappen van 1%
<b>Kleurens scanner</b>	
Resolutie	1200 x 2400 dpi (vanaf glasplaat) 1200 x 600 dpi (vanaf ADF)
Resolutie (geïnterpoleerd)	19200 x 19200 dpi
Grijswaarde	256 grijsstinten voor kopiëren en scannen
Kleurdiepte	48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies	Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand **
<b>Papier specificaties</b>	
Papier soorten	Standaard papierlade - normaal, gerecycled papier, dun papier Handmatige invoer - normaal papier, dun papier, dik papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppen, dunne enveloppen
Papier gewichten	Standaard papierlade - 60 tot 105 g/m <sup>2</sup> Handmatige invoer - 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> ADF - 64 tot 90 g/m <sup>2</sup>
Papier formaten	Standaard papierlade - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, executive, legal, folio Handmatige invoer - breedte 76,2 mm tot 220 mm, lengte 116 mm tot 406,4 mm ADF - breedte 147,3 to 215,9 mm, lengte 147,3 to 356 mm
<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	
Windows <sup>®</sup>	Windows 7 <sup>®</sup> , Windows Vista <sup>®</sup> , Windows <sup>®</sup> XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home editie, Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, Windows Server <sup>****</sup> 2003 <sup>®</sup> (32 & 64 bit edities), Windows Server <sup>****</sup> 2008 <sup>®</sup>
Macintosh <sup>®</sup>	Mac OS <sup>®</sup> X 10.3.9 of recenter
Linux <sup>***</sup>	CUPS printstelsysteem (x86, x64 omgeving), LPD/LPRng printstelsysteem (x86, x64 omgeving)
<b>Printer driver functies</b>	
Meerdere pagina's printen	Bespaar papier en verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 -pagina's tot één A4-blad
Poster printen	Vergroot één A4 pagina naar 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Watermerk printen	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
<b>Printer Driver Functies (vervolg)</b>	
Folder printen	Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de handmatige duplexfunctie
Afdruk beveiligen	Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
Kleur controle	Kleurinstellingen wijzigen in de printer driver voor nauwkeurige kleuren bij elke afdruk
Kleur/zwart-wit vregrendelen	Kleur/zwart-wit printen kan voor individuele gebruikers begrensd worden door een beheerder, zodat u printkosten kunt beheersen.
Koptekst en voettekst	Print tijd, datum en/of gebruikersgegevens op uw documenten.
<b>Netwerk</b>	
Web based management	Beheer van printserver via webbrowser
Driver Deployment Wizard	Een snelle en gemakkelijke manier om printer drivers te installeren op een Windows <sup>®</sup> PC in het netwerk.
BRAAdmin Light	Print Server Management voor Windows <sup>®</sup> en Mac OS <sup>®</sup> X 10.3.9 of recenter
BRAAdmin Professional <sup>***</sup>	voor LAN / WAN management
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 ondersteunde protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client en Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, SSL/TLS, TFTP Client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNMP
IPv6 ondersteunde protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client en Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, SSL/TLS, TFTP Client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNMP
<b>Verbruiksartikelen</b>	
Meegleverde toners	1.000 pagina's* C, M, Y, BK
Toner zwart	TN-230BK: 2.200 pagina's*
Toner cyaan	TN-230C: 1.400 pagina's*
Toner magenta	TN-230M: 1.400 pagina's*
Toner yellow	TN-230Y: 1.400 pagina's*
Drumset (C, M, Y, BK)	DR-230CL: 15.000 pagina's (1 pagina per opdracht)
Belt Unit	BU-200CL: Tot 50.000 pagina's
Toner opvangbak	WT-200CL: Tot 50.000 pagina's
<b>Afmeting &amp; gewicht</b>	
Met doos	743 (B) x 592 (D) x 575 (H) mm / 28,2kg
Zonder doos	428 (B) x 491 (D) x 401 (H) mm / 22,7kg
<b>Overig</b>	
Stroomverbruik	480 W tijdens printen 75 W stand-by 10 W slaapstand
Geluidsdruk	Minder dan 53 dBA tijdens printen in kleur, minder dan 30 dBA in stand-by
Geluidskracht	Minder dan 6,5 B tijdens printen in kleur minder dan 4,8 B in stand-by
Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in stand-by stand Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	300 tot 1.500 pagina's



\* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 \*\* Vereist Brother software \*\*\* Optionele gratis downloads beschikbaar vanaf <http://solutions.brother.com> \*\*\*\* Alleen netwerkprinten

Contact:

**brother**  
at your side

**Brother International (Nederland) BV**

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

Website: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.