



Professionele kleurenlaserprinter met duplexfunctie en draadloze netwerkaansluiting

De HL-4570CDW is uitstekend geschikt voor kantoren en werkgroepen waar een professionele kleurenlaserprinter onmisbaar is. Deze printer combineert betrouwbaarheid met snelheid, uitstekende printresultaten en lage gebruikskosten. De HL-4570CDWT is uitgevoerd met een extra papierlade voor 500 vel.

- Bespaar tijd en print razendsnel met 28 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit.
- Bespaar kosten met de automatische dubbelzijdige printfunctie (duplex).
- Keuze uit drie verschillende soorten tonercartridges: Standaard, hoge capaciteit en superhoge capaciteit, waarmee uw printkosten uitzonderlijk laag zijn.
- Milieuvriendelijk met een laag stroomverbruik en de ENERGY STAR en 'Der Blaue Engel' certificering.
- De HL-4570CDWT beschikt tevens over een extra papierlade van 500 vel, ideaal voor grote printopdrachten.

HL-4570CDW



De HL-4570CDW beschikt over een draadloze netwerkaansluiting en is daardoor uitermate geschikt voor kantoren en werkgroepen.

HL-4570CDWT



De HL-4570CDWT is uitgevoerd met een extra papierlade van 500 vel, ideaal als u gebruikmaakt van verschillende soorten papier of voor grote printopdrachten.

De innovatieve Brother HL-4570CDW is eenvoudig in gebruik, tijd en kostenbesparend en maakt uw kantoorwerkzaamheden een stuk eenvoudiger.



U kunt kiezen voor standaard, hoge of superhoge capaciteit tonercartridges, zodat dit aansluit op het aantal afdrucken dat u maakt

Kosten besparen

Deel functionaliteiten. Sluit de HL-4570CDW aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom. U kunt daarbij kiezen tussen de bekabelde of de draadloze netwerkaansluiting.

Bijzonder laag stroomverbruik. De HL-4570CDW is ENERGY STAR gecertificeerd en heeft binnen zijn categorie het laagste stroomverbruik (TEC = Typical Electrical Consumption) van 2,00 kWu dat voor u resulteert in lagere energiekosten.

Toegang en gebruiksbeheer. Met het secure function lock kunt u de toegang tot diverse printerfuncties, zoals het maken van kleurafdrukken, beperken. Per individuele gebruiker bepaalt u hoeveel er maandelijks geprint mag worden. Zodoende beheerst u efficiënt de printkosten.

Verminder papier en tonerverbruik. Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's tot één A4 pagina met de N-up functie.

Tijd besparen

Snel en eenvoudig. Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de HL-4570CDW. Open de achterklep van de printer, voor een rechte uitvoer, en voer speciale papiersoorten of afwijkende papierformaten in via de multifunctionele papierlade voor 50 vel.

Bespaar tijd met direct printen. Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick zonder tussenkomst van uw computer. Ideaal voor spoedopdrachten.

Professionele afwerking. Maak zelf professionele A5 boekjes in kleur, door te kiezen voor de folder printfunctie in de printerdriver.



Professioneel en snel afdrukken in kleur en op hoge resolutie.

Systeembeheer. Twee gebruiksvriendelijke systemen staan u ter beschikking om uw netwerkprinters te beheren: Web Based Management en BRAdmin. Met het Web Based Management verandert u m.b.v. uw webbrowser de instellingen op uw printer. BRAdmin is vooral geschikt voor het beheer van een groter machinepark zonder dat u uw werkplek hoeft te verlaten.

Handige beveiligingsfuncties

Veilig printen. Print vertrouwelijke documenten veilig en met een gerust gevoel, via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke Brother's Secure Print functie. Wanneer u klaar bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt op de afdrukknoop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code handmatig op uw printer heeft ingetoetst.

SSL encryptie. Ook al duurt het verzenden van een printopdracht enkele seconden, toch kan deze onderschept worden. SSL encryptie voorkomt dit door alle gegevens, die over het netwerk naar de printer verstuurd worden, te coderen.

HL-4570CDWT met twee papierladen

Extra papierlade van 500 vel. De HL-4570CDWT beschikt over een tweede papierlade en is daardoor uitstekend geschikt als u veel afdrukt op verschillende soorten papier of verschillende soorten papier of op brieven vervolgpapier. Dankzij de extra papierlade hoeft u niet handmatig het papier te wisselen en bespaart u tijd en verhoogt u de efficiëntie binnen het kantoor.



De ideale netwerkprinter voor het drukke kantoor.

HL-4570CDW(T)

HL-4570CDW(T) Professionele kleurenlaserprinter met duplexfunctie en draadloze netwerkaansluiting

De HL-4570CDW is snel, betrouwbaar en biedt professionele prestaties tegen lage tot zeer lage verbruikskosten.

Met een printsnelheid van 28 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit verhoogt u de productiviteit binnen uw kantoor. Daarnaast kunt u bij spoed, direct printen vanaf een USB Flash-geheugenstick zonder tussenkomst van een computer.

Dankzij de hoge en superhoge capaciteit tonercartridges bent u zeer voordelig uit en vanwege de ENERGY STAR certificering bent u verzekerd van lage energiekosten. Daarnaast bespaart u op uw papierkosten dankzij de automatische duplexfunctie.

De HL-4570CDW kunt u eenvoudig verbinden met uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk en is daardoor de perfecte oplossing voor werkgroepen tot 10 gebruikers. De machine is tevens bekroond met het prestigieuze Duitse 'Der Blaue Engel' milieukeurmerk voor de geringe impact op het milieu en zijn lage geluidsniveau, ideaal binnen een drukke kantooromgeving.

De HL-4570CDW beschikt tevens over een extra papierlade met een capaciteit van 500 vel. De tweede papierlade is zeer effectief voor gebruikers die afdrucken op verschillende soorten papier, zodat er niet steeds handmatig papier gewisseld hoeft te worden.



HL-4570CDW / HL-4570CDWT Technische specificaties

Algemeen		verbruiksartikelen	
Techniek	Electrofotografisch (single pass)	Toners meegeleverd	2.500 pagina's* zwart, 1.500 pagina's* cyaan, magenta, geel
Laser classificatie	Klasse 1 laserproduct (IEC60825-1:2007)	Standaard toner zwart	TN-320BK - 2.500 pagina's*
Print snelheid A4 (standaard)	Tot 28 ppm [pagina's per minuut] in kleur en zwart-wit	Standaard toner kleur (C,M,Y)	TN-320C/M/Y - 1.500 pagina's*
Print snelheid A4 (duplex)	Tot 7 ppm [pagina's per minuut] in kleur en zwart-wit	Hoge capaciteit toner zwart	TN-325BK - 4.000 pagina's*
Opwarmtijd	Minder dan 31 seconden (vanuit de slaapstand)	Hoge capaciteit toner kleur	TN-325C/M/Y - 3.500 pagina's*
Eerste pagina	Minder dan 16 seconden (vanuit de slaapstand)	Superhoge capaciteit toner zwart	TN-328BK - 6.000 pagina's*
Resolutie	Tot 2400 x 600 dpi print resolutie	Superhoge capaciteit toner kleur	TN-328C/M/Y - 6.000 pagina's*
Processor	400 MHz	Drum unit	DR-320CL - 25.000 A4 pagina's
Geheugen	128 MB	Belt unit	BU-300CL - Tot 50.000 pagina's
Interface	Uitbreidbaar tot 384 MB, d.m.v. industrie standaard 1 x DDR2 (144 PIN) slot	Toner opvangbak	WT-300CL - Tot 50.000 pagina's
Netwerk	Hi-Speed USB 2.0 10/100 Base-TX Draadloos LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)	Ondersteunde besturingssystemen	
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)	Printer driver support	Windows® 7 (32 en 64 bit edities), Windows Vista®(32 en 64 bit editie), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 en 64 bit editie), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit editie), Windows Server® 2008 (alleen netwerk / 32 en 64 bit editie), Windows Server®2008 R2 (alleen netwerk) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Linux printerdriver voor CUPS en LPD/LPRng printstelsysteem (x86,x64omgeving)
IPv4 ondersteunde protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicePrint, CIFS client, SNMP client	Printerdriver functies	
IPv6 Ondersteunde protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client & Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNMP Client	N-up printen	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's tot één A4 pagina
Draadloos netwerk beveiliging	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 emulatie)	Poster printing**	Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel A4
Easy Wireless Setup	Green verlicht 2 regels van 16 tekens data LED (groen) en error LED (oranje)	Koptekst en voettekst printen**	Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten
Emulatie		Watermerk printen**	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Display		Folder printen**	Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de automatische duplexfunctie
USB direct		Kleur controle functie	Kleurstellingen wijzigen in de printerdriver
USB direct interface	Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick	Beveiliging	
Bestandsformaten	PDF Ver 1.7, JPEG, Exif + JPEG, TIFF (MH gescand door een Brother Model), PRN (gemaakt door de HL-4570CDW printerdriver), XPS versie 1.0	Gebruikers slot	Vergendel het controle paneel en voorkom ongewenst gebruik
Papier		Kleur restrictie	Kleur printen kan per gebruiker worden begrensd
Automatisch duplex	Dubbelzijdig (duplex) printen	Beveiligd printen***	Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
Papier capaciteit	Standaard papierlade: 250 vel Multifunctionele papierlade: 50 vel Tweede papierlade: 500 vel (alleen voor de HL-4570CDWT) (De tweede papierlade zit standaard bij de HL-4570CDWT, voor de HL-4570CDW is deze optioneel te verkrijgen onder artikelnummer LT-300CL)	Secure function lock v2	Toegang kan per gebruiker en per functie begrensd worden
Papier uitvoer	150 vel (bedrukte zijde onder) 1 vel (bedrukte zijde boven) recht doorvoerpad	Beveiligd printen met SSL	Op IPP gebaseerde encryptie, veel gebruikt in e-commerce om financiële gegevens te beschermen
Papier specificaties		IP filter	Toegang restrictie per IP adres (alleen IPv4)
Papiersort	Standaard / tweede / optionele papierlade - standaard papier, dun papier, gerecycled papier	802.1x	LAN beveiliging (Network Access Control)
Papier gewicht	Multifunctionele papierlade - standaard papier, dun papier, dik papier, dikker papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppe (dik en dun), glossy papier	Netwerk hulpprogramma's	
Papier formaat	Standaard / tweede / optionele papierlade - 60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb) Multifunctionele papierlade - 60 tot 163 g/m ² (16 tot 43 lb) Standaard / tweede / optionele papierlade - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (long edge), B6 (ISO), executive, legal, folio, A6 (standaard papierlade) Multifunctionele papierlade - breedte 69,8 mm tot 216mm, lengte 116 mm tot 406,4 mm	BRAAdmin professional	Voor LAN/WAN management van al uw netwerkprinters
		Web based management	Webbrowser printserver management
		Driver deployment wizard	Printerdrivers installeren op een Windows® PC in het netwerk
		BRAAdmin light	Printserver management voor Windows® en Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
		Web BRAAdmin professional****	Server based management hulpprogramma voor uw netwerkprinters / Alleen voor Windows®(4.0/5.0) modus
		BRAAdmin professional****	Voor LAN/WAN management
		Afmeting en gewicht	
		HL-4570CDW met verpakking	650 (B) x 574 (D) x 521 (H) mm / 25,5 kg
		HL-4570CDWT met verpakking	410 (B) x 486 (D) x 313 (H) mm / 21,0 kg
		HL-4570CDW met verpakking	815 (B) x 599 (D) x 850 (H) mm / 39,0 kg
		HL-4570CDWT met verpakking	410 (B) x 495 (D) x 446 (H) mm / 27,0 kg
		Overig	
		Stroomverbruik	560 W tijdens printen, 65 W gereed, 0,9 W slaapstand
		TEC waarde	1,62 kWh / Week
		Geluidsdruk	Minder dan 57 dBA tijdens printen in kleur, minder dan 33 dBA in stand-by stand
		Geluidskracht (LWAD)	Minder dan 6,71 B(A) tijdens printen in kleur minder dan 4,07 B(A) in stand-by stand
		Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in stand-by stand Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
		Aanbevolen aantal afdrucken	500 tot 3.000 pagina's per maand

* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 ** Alleen beschikbaar voor Windows® *** Alleen beschikbaar voor Windows® en Apple Macintosh **** Optionele gratis download beschikbaar: <http://solutions.brother.com>

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen

Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.