



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN

Compacte en snelle all-in-one kleurenledprinter met netwerkconnectie en fax

De compacte en snelle MFC-9120CN biedt professionele kwaliteit kleurenafdrukken, faxen, kopieën en scans in één veelzijdige machine, uitgerust met een bedrade netwerkaansluiting.

- Print en kopieer snel en efficiënt tot 16 pagina's per minuut in zwart-wit en in kleur.
- Sluit de MFC-9120CN aan op uw bestaande netwerk voor optimale efficiëntie.
- Grote papierlade van 250 vel.
- Automatische document invoer (ADF) van 35 vel voor het moeiteloos kopiëren, scannen en faxen van meerdere pagina's.
- Hoge print resolutie voor afdrukken met een professionele uitstraling.
- Gecertificeerd met het ENERGY STAR en 'Der Blaue Engel' keurmerk.



De MFC-9120CN beschikt naast professioneel in kleur printen, faxen, kopiëren en scannen, over vele gebruiksvriendelijke oplossingen waarmee u geld en tijd bespaart.



Ingebouwde netwerkaansluiting.

Kosten besparen

Deel functionaliteiten. Sluit de MFC-9120CN aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom.

Bespaar op verzendkosten. Met de Internet Fax optie* stuurt u fax berichten over het internet, zodat u de kosten van het gebruik van uw telefoonlijn uitspaart. Faxen kunnen echter ook nog steeds op de traditionele manier ontvangen en verzonden worden.

Verminder papier en tonerverbruik. Print of kopieer 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's op één A4 pagina.

Beheer printkosten. Met de kleur/zwart-wit vergrendel functie, bepaalt de beheerder welke gebruikers toegang hebben tot kleur en zwart-wit printen.

Tijd besparen

Verwerk met één druk op de knop documenten van meerdere pagina's. Met de automatische document invoer (ADF) van 35 pagina's kunt u snel documenten van meerdere pagina's kopiëren en scannen.

Effectief documenten beheren. Met de scan naar FTP functie, scant u documenten eenvoudig en direct naar een FTP server van uw keuze. Perfect voor het probleemloos delen van documenten. Daarnaast kunt u gebruik maken van andere handige en tijdbesparende scanfunctionaliteiten, zoals scan naar e-mail, scan naar

beeld, scan naar OCR, bestand of scan naar netwerk.

Professionele kwaliteit

Professionele afwerking. Het is zeer eenvoudig om een voorgeprogrammeerd ingebouwd ontwerp of een logo naar keuze als watermerk aan uw afdrucken toe te voegen.

Zelf vergrotingen maken. Wilt u een vergroting maken, dan kunt u via de printer instellingen één pagina vergroten en afdrucken op 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat.

Handige extra functies


Snel en eenvoudig. Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de MFC-9120CN. Open de klep voor de handmatige invoer en de achterklep van de printer, zodat u speciale papersoorten en afwijkende papierformaten probleemloos kunt uitvoeren.

Veilig printen. Beveilig uw vertrouwelijke documenten via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke "afdruk beveiligen" printfunctie van Brother. Wanneer u zover bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt op de afdrukknop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code handmatig op uw printer heeft ingetoetst.

* Optionele gratis download beschikbaar vanaf <http://solutions.brother.com>



Creëer direct scherpe en heldere documenten in kleur op A4 formaat met 16 pagina's per minuut.



Printen op dik papier of enveloppen via de handmatige invoer.

MFC-9120CN

MFC-9120CN Compacte en snelle all-in-one kleurenledprinter met netwerkconnectie en fax

Met de compacte en ruimtebesparende MFC-9120CN kunt u snel documenten van hoge kwaliteit printen, faxen, kopiëren en scannen. Met de vele gebruiksvriendelijke en kostbesparende functies, is de machine uitermate geschikt voor kleine werkgroepen en kantoren.

De vooruitstrevende single pass afdruktechnologie, biedt u een hoge print snelheid tot 16 pagina's per minuut, zowel in kleur als zwart-wit. Zo creëert u snel haarscherpe en levendige documenten met een professionele uitstraling.

Sluit de MFC-9120CN eenvoudig aan op uw bedrade netwerk en deel alle functionaliteiten veilig met de gehele werkgroep. De geavanceerde scanfuncties

zorgen voor een verbeterde werkstroom en met de grote papierlade van 250 vel vraagt de machine weinig onderhoud van zijn gebruikers.

Met de MFC-9120CN bespaart u verzendkosten met opties zoals de internet Fax*** functie. Verbruik minder papier en toner door verschillende pagina's verkleind op 1 pagina af te drukken. Daarnaast kunt u ook één enkele pagina uitvergroten tot posterformaat of een watermerk toevoegen.

Dankzij het lage energieverbruik en geluidsproductie, en het recyclingvriendelijke ontwerp, is de MFC-9120CN ENERGY STAR gecertificeerd en tevens bekroond met het gerenommeerde Duitse 'Der Blaue Engel' milieukeurmerk.



MFC-9120CN Technische specificaties

Kleurenledprinter	
Technologie	Kleurenledprinter (single pass)
Print snelheid A4	Tot 16 ppm in kleur en zwart-wit
Resolutie	Tot 2400 x 600 dpi print resolutie (verticale x horizontale resolutie)
Opwarmtijd	27 seconden (vanuit slaapstand)
Eerste pagina	16 seconden (kleur), 15 seconden (zwart-wit)
Geheugen capaciteit	64 MB. Uitbreidbaar tot 576 MB met industrie standaard 1x SO-DIMM (144 pin) slot
Emulatie	PCL® 6, BR-Script 3
Interne lettertypen	PCL® 6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes
Interface	Postscript® 3 - Compatible fonts: 66
Netwerk	Hi-Speed USB 2.0
Display	10/100 Base-TX
	2 regels, 16 karakters groen verlicht LCD
	2 LED's (error, data)
Kleurencopier	
Kopie snelheid A4	Tot 16 kpm in kleur en zwart-wit
Resolutie	600 x 600 dpi
Eerste pagina	Minder dan 24 seconden (kleur) en 19 seconden (zwart-wit)
Stapel & sorteert	Stapel en sorteert meerdere gekopieerde documenten
Vergroot / verklein ratio	van 25% tot 400% in stappen van 1%
Kleurenfax	
Modem snelheid	33,600 bps (G3)
Internet Fax***	Fax documenten over de hele wereld via internet zonder een telefoonlijn te gebruiken
Fax/tel switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Direct kiesnummers	8 (4 x 2) locaties
Snelkiesnummers	Tot 200 locaties
Groepsnummers	Tot 20 groepen
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Fax doorzenden & ophalen	Doorsturen of ophalen van faxen naar of van een andere locatie
Ontvangst / verzend geheugen	Tot 500 pagina's (ITU-T test kaart, standaard resolutie, MMR)
Foutcorrectie modus (ECM)	Als beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt en opnieuw verzonden
PC-Fax	Zend & ontvang faxen vanaf een PC mbv een telefoonlijn (Ontvangst alleen in Windows®)
Kleurenschanner	
Resolutie	1200 x 2400 dpi (vanaf glasplaat) 1200 x 600 dpi (vanaf ADF)
Resolutie (geïnterpoleerd)	19200 x 19200 dpi
Grijswaarde	256 grijsstinten voor kopiëren, faxen en scannen
Kleurdiepte	48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies	Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand ** Scan naar e-mail server *** Scan naar FTP / netwerk
Papier specificaties	
Papier soorten	Standaard papierlade - normaal, gerecycled papier, dun papier Handmatige invoer - normaal papier, dun papier, dik papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppen, dunne enveloppen
Papier gewichten	Standaard papierlade - 60 tot 105 g/m ² Handmatige invoer - 60 tot 163 g/m ² ADF - 64 tot 90 g/m ²
Papier formaten	Standaard papierlade - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, executive, legal, folio Handmatige invoer - breedte 76,2 mm tot 220 mm, lengte 116 mm tot 406,4 mm ADF - breedte 147,3 tot 215,9 mm, lengte 147,3 to 356 mm
Ondersteunde besturingssystemen	
Windows®	Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home editie, Windows® 2000 Professional, Windows Server**** 2003® (32 & 64 bit edities), Windows Server**** 2008®
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 of recenter
Linux***	CUPS printstelsysteem (x86, x64 omgeving), LPD/LPRng printstelsysteem (x86, x64 omgeving)
Printer driver functies	
Meerdere pagina's printen	Bespaar papier en verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 -pagina's tot één A4-blad
Poster printen	Vergroot één A4 pagina naar 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Watermerk printen	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Folder printen	Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de handmatige duplexfunctie
Beveiligd printen	Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
Kleur controle	Kleurstellingen wijzigen in de printer driver voor nauwkeurige kleuren bij elke afdruk
Kleur/zwart-wit vergrendelen	Kleur/zwart-wit printen kan voor individuele gebruikers begrensd worden door een beheerder, zodat u printkosten kunt controleren.
Koptekst en voettekst	Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.
Netwerk	
Web based management	Beheer van printserver via webbrowser
Driver Deployment Wizard	Een snelle en gemakkelijke manier om printer drivers te installeren op een Windows® PC in het netwerk.
BRAAdmin Light	Print Server Management voor Windows® en Mac OS® X 10.3.9 of recenter
BRAAdmin Professional***	voor LAN / WAN management
Protocolen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 ondersteunde protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, CAPIA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client en Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNT
IPv6 ondersteunde protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client en Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNT
Verbruiksartikelen	
Meegelerde toners	1.000 pagina's* C, M, Y, BK
Toner zwart	TN-230BK: 2.200 pagina's*
Toner cyaan	TN-230C: 1.400 pagina's*
Toner magenta	TN-230M: 1.400 pagina's*
Toner yellow	TN-230Y: 1.400 pagina's*
Drumset (C, M, Y, BK)	DR-230CL: 15.000 pagina's (1 pagina per opdracht)
Belt Unit	BU-200CL: Tot 50.000 pagina's
Toner opvangbak	WT-200CL: Tot 50.000 pagina's
Afmeting & gewicht	
Met doos	743 (B) x 592 (D) x 575 (H) mm / 29,0kg
Zonder doos	428 (B) x 491 (D) x 401 (H) mm / 22,9kg
Overig	
Stroomverbruik	480 W tijdens printen 75 W stand-by 11 W slaapstand
Geluidsdruk	Minder dan 53 dBA tijdens printen in kleur, minder dan 30 dBA in stand-by
Geluidskracht	Minder dan 6,5 B tijdens printen in kleur minder dan 4,8 B in stand-by
Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in stand-by stand Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
Aanbevolen aantal afdrukken per maand	300 tot 1.500 pagina's



* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 ** Vereist Brother software *** Optionele gratis downloads beschikbaar vanaf <http://solutions.brother.com> **** Alleen netwerkprinten

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.