

# KIES VOOR DE ULTIEME ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTER



**DE ZEER VEELZIJDIGE MFC-8950DW BIEDT EEN HOGE PRINTSNELHEID EN IS EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR EEN VEELEISENDE ZAKELIJKE OMGEVING. DE MFC-8950DWT IS UITGEVOERD MET EEN EXTRA PAPIERLADE VAN 500 VEL.**



## Eigenschappen voor optimale printprestaties

- Printen op hoge snelheid tot 40 ppm
- Super hoge capaciteit tonercartridge voor 12.000 pagina's<sup>1</sup> beschikbaar.
- Gebruiksvriendelijk 12,6 cm kleuren touchscreen
- Automatisch dubbelzijdig (duplex) printen, scannen, kopiëren en faxen
- 1200 x 1200 dpi printresolutie
- Eerste pagina in minder dan 8,5 seconden
- Standaard papercapaciteit van 550 vel
- De MFC-8950DWT beschikt bovendien over een extra papierlade van 500 vel, ideaal voor grote printopdrachten.

## DE ULTIEME ALL-IN-ONE VOOR UW KANTOOR

Brother begrijpt dat het voor een bedrijf belangrijk is om onder alle omstandigheden te kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle printer. De MFC-8950DW voldoet hieraan en biedt een reeks geavanceerde print-, scan-, kopie- en faxmogelijkheden, in een robuuste behuizing.

### EFFICIËNT

Dankzij de indrukwekkende print snelheid tot 40 pagina's per minuut worden grote printopdrachten snel en eenvoudig verwerkt. De eerste pagina wordt al afgedrukt in minder dan 8,5 seconden. Het overzichtelijke 12,6 cm kleuren touchscreen zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig de gewenste resultaten behaalt.

### FLEXIBEL

Voor grote printopdrachten is een professionele papierverwerking vereist. De MFC-8950DW heeft een papierlade van 500 vel en een multifunctionele papierlade van 50 vel. De MFC-8950DW beschikt over een extra papierlade van 500 vel, waardoor de totale papiercapaciteit oploopt tot 1050 vel.

### KOSTENBESPAREND

Dankzij de optionele super hoge capaciteit tonercartridge van 12.000 pagina's, bent u verzekerd van extreem lage printkosten. Daarnaast beschikt dit model over geavanceerde opties, zoals de toner bespaarstand en de diepe slaapstand, waarmee u aanzienlijk kosten kunt besparen.



### INTEGRATIE

De machine beschikt over een reeks geavanceerde scanfuncties zoals scan naar netwerk en scan naar FTP. Via de bekabelde of draadloze netwerkverbinding kunt u de MFC-8950DW eenvoudig in uw bestaande netwerk opnemen. Daarnaast kunt u rekenen op de PCL6 en Postscript<sup>®</sup>3™ emulaties, waardoor de all-in-one moeiteloos integreert met uw zakelijke systemen.

### PROFESSIENEEL

Dankzij de printresolutie van 1200 x 1200 dpi worden uw documenten altijd haarscherp afgedrukt. Met behulp van de dubbelzijdige printfunctie creëert u rapporten en presentaties met een professionele uitstraling en bespaart u tevens papierkosten.

### BETROUWBAAR

De MFC-8950DW print met gemak gemiddeld 5.000 pagina's per maand. Daarnaast levert deze machine keer op keer een uitstekende printkwaliteit en voldoet daarmee aan de behoeften van veeleisende zakelijke omgevingen.

## NETWERKBEHEER VAN UW PRINTERS

De MFC-8950DW ondersteunt een aantal software programma's waarmee u netwerkprinters kunt beheren:

- **BRAdmin Professional** – Een programma waarmee u netwerkprinters kunt beheren op meerdere locaties. Diagnose op afstand en automatische e-mail notificatie wanneer er een probleem is met een van de printers. Op afstand oplossen van potentiële problemen voordat er stilstand op kan treden.
- **Web Based Management** – Beheer en configureer een netwerkprinter via een directe verbinding met uw standaard netwerkbrowser.
- **Universele printer driver** – Een gebruiksvriendelijke printer driver die gebruikt kan worden door meerdere Brother modellen en op diverse plaatsen. Kan vanuit één centraal punt uitgerold worden.

## ENTERPRISE BEVEILIGING

- **Beveiligde draadloze verbinding** – met 802.1x en de meest recente Enterprise netwerk beveiligingsprotocollen, inclusief LEAP en Microsoft<sup>®</sup> PEAP, kunt u de MFC-8950DW zonder problemen aansluiten op uw beveiligd netwerk.
- **Kosten controleren** – Dankzij het blokkeren of beperken van het aantal te maken afdrucken en kopieën per gebruiker, kunt u aanzienlijk kosten besparen.

“ De geavanceerde MFC-8950DW is zeer veelzijdig en daardoor de ultieme oplossing binnen uw kantoor. ”



# MFC-8950DW(T) Milieubewust printen

Onze toewijding en instelling tegenover het milieu komt tot uitdrukking in een serie eco-vriendelijke producten, die zijn onderscheiden met diverse milieukeurmerken en awards:

- **Gescheiden drum en toner:** Minder afval en lagere printkosten.
- **Toner bespaarfunctie:** Lager tonerverbruik, zodat u de printkosten reduceert.
- **Dubbelzijdig, N-in 1 en folder print:** Verlaag uw papierverbruik tot wel 75% door meerdere pagina's op een vel af te drukken.
- **Diepe slaapstand:** Verbruikt in deze stand slechts 1,6 watt; zes keer minder dan in de standaard stand-by modus.
- **Stille werking:** Verlaagt het geluidsniveau zodat de machine gebruikt kan worden op plaatsen waar dit vereist is.



## ALGEMEEN

Technologie	Elektrofotografische laserprinter
Laserclassificatie	Klasse 1 laserproduct (IEC 60825-1:2007)
Processor	StarSapphire 400 MHz
Geheugen	128 MB (uitbreidbaar tot 384 MB via één 144 pin, 16 bit DDR2 DIMM slot)
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0 en USB host voor het direct printen en scannen vanaf een USB Flash geheugenstick
Bekabelde netwerk interface	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Draadloze netwerk interface	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi direct™	Direct draadloos printen en scannen zonder draadloos toegangspunt
Easy wireless setup	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) en AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Display	12,6 cm LCD kleuren touchscreen

## AUTOMATISCH DUBBELZIJDIGE ZWART-WITPRINTER

Printsnelheid	Tot 40 ppm (pagina's per minuut)
Dubbelzijdige printsnelheid	Tot 9 ppm (18 zijden per minuut)
Resolutie	1200 x 1200 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi quality), 600 x 600 dpi
Opwarmtijd	Minder dan 3 seconden (vanuit de diepe slaapstand)
Eerste pagina	Minder dan 8,5 seconden (vanuit de stand-by stand)
Emulatie	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ taal emulatie), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Interne lettertypen (PCL)	66 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen
Interne lettertypen (PS)	66 schaalbare lettertypen
Interne barcodes (PCL)	Code39, Interleave 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPCA-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

## AUTOMATISCH DUBBELZIJDIGE ZWART-WITCOPIER

Standaard kopieersnelheid	Tot 40 kpm (kopieën per minuut)
Resolutie	1200 x 600 dpi
Eerste kopie	Minder dan 10,5 seconden (vanuit de stand-by stand)
Meerdere kopieën/stapel sorteert	Maak tot 99 kopieën van één pagina / stapel en sorteert meerdere kopieën
Vergroot / verklein ratio	Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina

## AUTOMATISCH DUBBELZIJDIGE ZWART-WITFAX

Modem snelheid	33.600 bps Super G3
Internet fax (iFax)	Fax wereldwijd documenten via internet zonder een telefoonlijn te gebruiken
PC-fax	Zend & ontvang faxen vanaf een PC (telefoonlijn vereist) ontvangsten alleen mogelijk in Windows
Fax doorzenden en ophalen	Doorsturen of ophalen van faxen naar of van een andere locatie
Ontvangst / verzend geheugen	Tot 500 pagina's (ITU-T test kaart, standaard resolutie, JBIG)
Foutcorrectiemodus (ECM)	Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden

## AUTOMATISCH DUBBELZIJDIGE KLEURENscanner

Resolutie	1200 x 1200 dpi (vanaf de glasplaat), 1200 x 600 dpi (vanuit de ADF) 19200 x 19200 dpi (geïnterpoleerd)
Grijswaarde	8 bit / 256 grijstinten
Kleurdiepte	48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies	Scannen naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand, USB en doorzoekbare PDF (met behulp van de meegeleverde software)
Netwerk scan functies	Indien aangesloten op het netwerk: scannen naar netwerkmap (alleen mogelijk in Windows®), FTP en e-mailserver
Scanner drivers	TWAIN, WIA, ICA, SANE® en ISIS®



## PAPIER

Papier invoer	MFC-8950DW - 500 vel standaard papierlade (1x 500 vel optionele papierlade) MFC-8950DWT - 2x 500 vel standaard papierladen 50 vel multifunctionele papierlade 50 vel automatische documentinvoer (ADF)
Papier uitvoer	150 vel met de bedrukte zijde onder 1 vel met de bedrukte zijde boven (rechtdoorvoerpad)

## PAPIER SPECIFICATIES

Papier soort en gewicht	Standaard/optionele papierlade - Standaard en gerecycled papier 60-105 g/m2 (16-28 lb) Multifunctionele lade - Standaard, gerecycled en band papier 60-163 g/m2 (16-43 lb) ADF (Automatische documentinvoer) 64 - 90 g/m2 (17 - 24 lb)
Papier formaat	Standaard/optionele papierlade - A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (long edge), B6 (ISO), A6 (A6 niet mogelijk vanuit tweede papierlade), executive, legal, folio (duplex printen alleen mogelijk op A4) Multifunctionele lade - Breedte: 76,2 mm tot 215,9 mm, lengte 127 mm tot 355,6 mm ADF (Automatische documentinvoer) - Standaard papier, gerecycled papier
Enveloppen en labels	Alleen mogelijk vanuit de multifunctionele papierlade (verwerking en betrouwbaarheid hangt sterk af van soort en kwaliteit)

<sup>1</sup> Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Het maximale aantal afdrukken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten. <sup>3</sup> Optionele gratis download via <http://solutions.brother.com>

<sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printscan](http://www.brother.nl/printscan)

## WINDOWS PRINTER DRIVER FUNCTIES

N-up printen	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's tot één A4 pagina (ook voor Mac)
Poster printen	Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4,9,16 of 25 vel A4
Watermerk printen	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Macro Printen	Creëer sjablonen en voeg deze toe aan uw afdrukken
ID printen	Voeg identificatie toe aan uw afgedrukte documenten (zoals datum/tijd)
Folder printen	Print professionele documenten in boekvorm mbv de automatische duplexfunctie
Stille werking	Reduceer het geluid van de machine in werking (deze functie brengt een kleine reductie in de printsnelheid teweeg)
Blanco pagina's overslaan	Blanco pagina's in een document worden niet afgedrukt
Herdruk	Print het laatst gestuurde document nogmaals

## MOBIEEL PRINTEN

iPrint&Scan app	Printen vanaf, en scannen naar een Apple®, Android® of Windows® smartphone of tablet met de gratis Brother iPrint&Scan app <sup>4</sup>
-----------------	---



## NETWERK

Web based management	Webbrowser printerserver beheer
Driver deployment wizard	Printer drivers installeren op alle Windows® PC in het netwerk
BRAdmin professional <sup>3</sup>	Voor LAN/WAN beheer van al uw netwerkprinters
Printlog op het netwerk	Printopdrachten van individuele gebruikers worden geregistreerd
E-mail notificatie	Automatische e-mail notificatie wanneer een apparaat onderhoud nodig heeft

## ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

Windows®	Windows 7® (32/64 bit edities), Windows Vista® (32/64 bit edities), Windows® XP Professional (32/64 bit edities), Windows® XP Home Editie, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32/64 bit edities), Windows® Server 2003 (32/64 bit edities) Server 2003 / 2008 alleen voor printen
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, of recenter
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 omgeving)

## BEVEILIGING

Gebruikers slot	Vergrendel het toetsenpaneel en voorkom ongewenst gebruik
worden	Secure function lock v2 Toegang kan per gebruiker en per functie begrensd
Beveiligd printen met SSL	Op IPP gebaseerde encryptie, veel gebruikt in e-commerce om financiële gegevens te beschermen
IP Filter	Toegang restrictie per IP adres (alleen IPv4)
802.1x - bekabelde netwerk toegangscntrole	Ondersteunde Protocollen - EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Enterprise -draadloze netwerk beveiliging	Ondersteunde Protocollen - LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Standaard draadloze netwerk	

## VERBRUIKSARTIKELEN EN ACCESSORIES

Meegeleverde toner	Circa 8.000 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toner	TN-3330 - Circa 3.000 pagina's <sup>1</sup>
Hoge capaciteit toner	TN-3380 - Circa 8.000 pagina's <sup>1</sup>
Super hoge capaciteit toner	TN-3390 - Circa 12.000 pagina's <sup>1</sup>
Drum unit	DR-3300 - Circa 30.000 pagina's (1 opdracht per pagina)
Optionele tweede papierlade	LT-5400 - 500 vel (alleen voor de MFC-8950DW. maximaal 1x LT-5400)



## AFMETING EN GEWICHT

MFC-8950DW	Met verpakking: 594 (b) x 533 (d) x 636 (h) mm / 22,1 kg Zonder verpakking: 491 (b) x 415 (d) x 477 (h) mm / 17,7 kg
MFC-8950DWT	Met verpakking: 764 (b) x 563 (d) x 942 (h) mm / 32,5 kg Zonder verpakking: 491 (b) x 415 (d) x 607 (h) mm / 20,8 kg

## MILIEU

TEC waarde	2,57 kWh / week
Stroomverbruik	694 W in werking, 9,8 W stand-by, 1,6 W diepe slaapstand (6,8 W als draadloze netwerkverbinding in gebruik is)
Geluidsdruk	59 dBA in werking, 54 dBA stille werking, 37 dBA stand-by
Geluidskracht	6,63 BA in werking, 6,4 BA stille werking, 4,7 BA stand-by
Eco bespaarstand	Vermindert stroomverbruik indien niet in gebruik
Toner bespaarstand	Vermindert tonerverbruik

## LEVENSDUUR

Aanbevolen aantal afdrukken	1.000 tot 5.000 pagina's per maand
Maximaal aantal afdrukken	100.000 pagina's per maand <sup>2</sup>



**brother**  
at your side

**Brother International (Nederland) BV**

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen

Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95

Website: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Contact: