



Inkjetprinter	DCP-195C	DCP-J140W	DCP-J315W	DCP-J525W	DCP-J725DW	DCP-J925DW
Printsnelheid (zwart/kleur)	tot 33 ppm / 27 ppm	tot 33 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 28 ppm	tot 33 ppm / 26 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Dubbelzijdig printen	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	volledig automatisch	volledig automatisch
Printresolutie	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Geheugen	32 MB	32 MB	32 MB	40 MB	64 MB	64 MB
Interface	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface	-	-	-	-	-	10/100 Base-TX
Netwerk interface draadloos Wi-Fi	-	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	draadloos LAN IEEE802.11 b/g	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n
Direct USB aansluiting	print & scan / Pictbridge	-	-	-	print & scan / Pictbridge	print & scan / Pictbridge
Geheugenkaartlezer	Media card centre	-	Media card centre	-	Media card centre	Media card centre
Disk print	-	-	-	-	-	voor cd, dvd en bd
Display	1 x 16 tekens LCD	1 x 16 tekens LCD	4,8 cm LCD kleurenscherm	4,9 cm LCD kleuren touchscreen	4,9 cm LCD kleuren touchscreen	8,3 cm LCD kleuren touchscreen
Besturingssystemen	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh
Kleurencopier						
Kopieersnelheid (zwart/kleur)	tot 22 kpm / 20 kpm	tot 22 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm	tot 22 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	1200 x 1200 dpi / 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi / 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi / 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Kleurens scanner						
Scanresolutie	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB	bestand, afbeelding, e-mail	bestand, afbeelding, e-mail, geheugenkaart	bestand, afbeelding, e-mail	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB
Papier						
Standaard papierlade	100 vel	100 vel	100 vel	100 vel	100 vel	100 vel
Fotopapierlade	-	-	-	-	20 vel	20 vel
Automatisch document invoer	-	-	-	-	20 vel	20 vel
Verbruiksartikelen						
Standaard inktcartridge	LC-980 serie (300 zwart / 260 kleuren*)	LC-985 serie (300 zwart / 260 kleuren*)	LC-985 serie (300 zwart / 260 kleuren*)	LC-1220 serie (300 zwart / 300 kleuren*)	LC-1220 serie (300 zwart / 300 kleuren*)	LC-1220 serie (300 zwart / 300 kleuren*)
Hoge capaciteit inktcartridge	-	-	-	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)

* Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752



Inkjetprinter	MFC-J220	MFC-J430W	MFC-J625DW	MFC-J825DW	MFC-990CW
Printsnelheid (zwart/kleur)	tot 33 ppm / 27 ppm	tot 33 ppm / 26 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Dubbelzijdig printen	handmatig	handmatig	volledig automatisch	volledig automatisch	handmatig
Printresolutie	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Geheugen	32 MB	40 MB	64 MB	64 MB	48 MB
Interface	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface	-	-	-	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Netwerk interface draadloos Wi-Fi	-	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n
USB host aansluiting	-	-	print & scan / Pictbridge	print & scan / Pictbridge	print & scan / Pictbridge
Geheugenkaartlezer	Media card centre	-	Media card centre	Media card centre	Media card centre
Disk print	-	-	-	voor cd, dvd en bd	-
Display	4,8 cm LCD kleurenscherm	4,9 cm LCD kleurenscherm	4,9 cm LCD kleuren touchscreen	8,3 cm LCD kleuren touchscreen	10,6 cm LCD kleuren touchscreen
Besturingssystemen	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh
Kleurencopier					
Kopieersnelheid (zwart/kleur)	tot 22 kpm / 20 kpm	tot 22 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm	tot 22 kpm / 20 kpm
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	1200 x 1200 dpi / 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Kleurenscanner					
Scanresolutie	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	2400 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, geheugenkaart	bestand, afbeelding, e-mail, OCR	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB
Zwart-wit fax					
Modemsnelheid	14,400 bps	14,400 bps	14,400 bps	33,600 bps	33,600 bps
PC-fax (ontvangen alleen in Windows)	verzenden	verzenden	verzenden en ontvangen	verzenden en ontvangen	verzenden en ontvangen
Geïntegreerde telefoon	-	-	-	-	draadloze handset
Papier					
Standaard papierlade	100 vel	100 vel	100 vel	100 vel	100 vel
Fotopapierlade	-	-	20 vel	20 vel	20 vel
Automatisch document invoer	-	20 vel	20 vel	20 vel	15 vel
Verbruiksartikelen					
Standaard inktcartridge	LC-985 serie (300 zwart / 260 kleuren*)	LC-1220 serie (300 zwart / 300 kleuren*)	LC-1220 serie (300 zwart / 300 kleuren*)	LC-1220 serie (300 zwart / 300 kleuren*)	LC-1100 serie (450 zwart / 325 kleuren*)
Hoge capaciteit inktcartridge	-	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	-

* berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752

Professionele A3 all-in-one inkjetprinters

brother
at your side



A3 inkjetprinter	MFC-J5910DW	MFC-J6510DW	MFC-J6710DW	MFC-J6910DW
Formaat	A3 print. A4 kopie, scan en fax	A3 print, kopie, scan en fax	A3 print, kopie, scan en fax	A3 print, kopie, scan en fax
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Printsnelheid ISO/IEC 24734 (zwart/kleur)	12 ipm / 10 ipm	12 ipm / 10 ipm	12 ipm / 10 ipm	12 ipm / 10 ipm
Dubbelzijdig printen (duplex)	volledig automatisch A3 print	volledig automatisch A3 print	volledig automatisch A3 print	volledig automatisch A3 print volledig automatisch A4 kopie, scan en fax
Printresolutie	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Geheugen	64 MB	64 MB	64 MB	192 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Netwerk interface bekabeld	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Netwerk interface draadloos Wi-Fi	Draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	Draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	Draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n	Draadloos LAN IEEE802.11 b/g/n
USB host aansluiting - geheugenkaartlezer	print & scan / Pictbridge - Media card centre	print & scan / Pictbridge - Media card centre	print & scan / Pictbridge - Media card centre	print & scan / Pictbridge - Media card centre
Display	4,9 cm LCD kleuren touchscreen	8,3 cm LCD kleurenscherm	8,3 cm LCD kleurenscherm	8,3 cm LCD kleuren touchscreen
Besturingssystemen	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh	Windows, Macintosh
Kleurencopier				
Maximale kopieersnelheid (zwart/kleur)	tot 23 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm	tot 23 kpm / 20 kpm
Kopieersnelheid ISO/IEC 24735 (zwart/kleur)	6 imp / 6 imp (600 x 600 dpi)	6 imp / 6 imp (600 x 600 dpi)	6 imp / 6 imp (600 x 600 dpi)	6 imp / 6 imp (600 x 600 dpi)
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Kleurenscanner				
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB, FTP, netwerk, e-mail server	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB, FTP, netwerk, e-mail server	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB, FTP, netwerk, e-mail server	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB, FTP, netwerk, e-mail server
Zwart-wit fax				
Modemsnelheid	33,600 bps	33,600 bps	33,600 bps	33,600 bps
PC-fax (ontvangen alleen in Windows)	verzenden en ontvangen	verzenden en ontvangen	verzenden en ontvangen	verzenden en ontvangen
Papier				
Standaard papierladen	1 papierlade van 250 vel	1 papierlade van 250 vel	2 papierladen van 250 vel (500 vel totaal)	2 papierladen van 250 vel (500 vel totaal)
Automatisch document invoer (ADF)	35 vel	35 vel	35 vel	35 vel
Verbruiksartikelen				
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)	LC-1240 serie (600 zwart / 600 kleuren*)
Superhoge capaciteit inktcartridge	LC-1280XL serie (2400 zwart / 1200 kleuren*)	LC-1280XL serie (2400 zwart / 1200 kleuren*)	LC-1280XL serie (2400 zwart / 1200 kleuren*)	LC-1280XL serie (2400 zwart / 1200 kleuren*)

* berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752



ENGINE	DCP-7055	DCP-7060D	DCP-7065DN	DCP-7070DW	MFC-7360N	MFC-7460DN	MFC-7860DW
Printsnelheid	tot 20 ppm	tot 24 ppm	tot 26 ppm	<-	tot 24 ppm	tot 26 ppm	<-
Automatische duplex	n.v.t.	tot 5 ppm	<-	<-	n.v.t.	tot 5 ppm	<-
Resolutie	2400 x 600 dpi	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Geheugen	16 MB	32 MB	<-	<-	<-	<-	<-
BESTURING							
Interface	Hi-Speed USB 2.0	<-	Hi-Speed USB 2.0 / netwerk	Hi-Speed USB 2.0 netwerk / draadloos netwerk	Hi-Speed USB 2.0 / netwerk	<-	Hi-Speed USB 2.0 netwerk / draadloos netwerk
Driver	Windows / Macintosh / Linux	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Camera aansluiting	n.v.t.	<-	<-	<-	<-	<-	<-
USB host aansluiting	n.v.t.	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Geheugenkaart aansluiting	n.v.t.	<-	<-	<-	<-	<-	<-
PAPIER							
Capaciteit	250	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Automatisch document invoer	n.v.t.	n.v.t.	35 vel	n.v.t.	35 vel	<-	<-
Uitvoer	100 vel	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Handmatige invoer	1 vel	<-	<-	<-	<-	<-	<-
FAX							
Snelkiesnummers	n.v.t.	<-	<-	<-	200	<-	<-
Ontvangst / verzend geheugen	n.v.t.	<-	<-	<-	400 pagina's	<-	500 pagina's
Modem snelheid	n.v.t.	<-	<-	<-	14,400 bps	<-	33,600 bps
SCAN/KOPIE							
Kopieersnelheid	tot 20 kpm	tot 24 kpm	tot 26 kpm	<-	tot 24 kpm	tot 26 kpm	<-
Vergroten/verkleinen	25 - 400%	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Scan resolutie	19200 x 19200 dpi	<-	<-	<-	<-	<-	<-
'Scan naar' functies	OCR, e-mail, afbeelding, bestand	<-	<-	<-	<-	OCR, e-mail, afbeelding, bestand, FTP en e-mail server	<-
ALGEMEEN							
Bijzonderheden	LCD, 2 regels van 16 tekens	<-	verlicht LCD, 2 regels van 16 tekens	<-	LCD, 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD, 2 regels van 16 tekens	<-
Consumables	TN-2010 / DR-2200	TN-2210 / TN-2220 DR-2200	<-	<-	<-	<-	<-



Laserprinter	DCP-8070D	DCP-8250DN	MFC-8370DN	MFC-8380DN	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Maximale printsnelheid	tot 28 ppm	tot 40 ppm	tot 28 ppm	tot 30 ppm	tot 40 ppm	tot 40 ppm
Dubbelzijdig (duplex)	duplex print	duplex print, scan, kopie	duplex print	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	64 MB	128 MB	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
WiFi direct	-	-	-	-	direct draadloos printen/scannen	direct draadloos printen/scannen
USB host aansluiting	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick
Display	LCD van 16 karakters x 2 regels	12,6 cm LCD touchscreen	LCD van 16 karakters x 2 regels	LCD van 16 karakters x 2 regels	12,6 cm LCD touchscreen	12,6 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux
Kleurencopier						
Kopieersnelheid	tot 28 kpm	tot 40 kpm	tot 28 kpm	tot 30 kpm	tot 40 kpm	tot 40 kpm
Kopieerresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Kleurens scanner						
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200	1200 x 1200 dpi / 9200 x 19200	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200	1200 x 1200 dpi / 9200 x 19200	1200 x 1200 dpi / 9200 x 19200
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, netwerk, FTP, e-mailserver	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, netwerk, FTP, e-mailserver	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, netwerk, FTP, e-mailserver	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, netwerk, FTP, e-mailserver	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, netwerk, FTP, e-mailserver
zwart-witfax						
Modem snelheid	-	-	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)
PC-fax (ontvangen alleen in Windows)	-	-	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
Papier						
Standaard papierladen / optionele lade	250 vel / -	500 vel / 500 vel	250 vel / -	250 vel / 250 vel	500 vel / 500 vel	500 vel / 500 vel
Automatisch document invoer (ADF)	20 vel	50 vel	20 vel	20 vel	50 vel	50 vel
Mobiele toepassingen						
iPrint&Scan app ** (smartphone/tablets)	-	ja	-	-	ja	ja
Web connection	-	Google Docs, Evernote, Dropbox	-	-	Google Docs, Evernote, Dropbox	Google Docs, Evernote, Dropbox
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toner	circa 2.000 pagina's*	circa 8.000 pagina's*	circa 2.000 pagina's*	circa 2.000 pagina's*	circa 8.000 pagina's*	circa 8.000 pagina's*
Standaard toner	TN-3230 (3.000 pagina's*)	TN-3330 (3.000 pagina's*)	TN-3330 (3.000 pagina's*)	TN-3330 (3.000 pagina's*)	TN-3330 (3.000 pagina's*)	TN-3330 (3.000 pagina's*)
Hoge capaciteit toner	TN-3280 (8.000 pagina's*)	TN-3380 (8.000 pagina's*)	TN-3380 (8.000 pagina's*)	TN-3380 (8.000 pagina's*)	TN-3380 (8.000 pagina's*)	TN-3380 (8.000 pagina's*)
Super hoge capaciteit toner	-	-	-	-	TN-3390 (12.000 pagina's*)	TN-3390 (12.000 pagina's*)
Drum	DR-3200 (circa 25.000 pagina's)	DR-3300 (circa 30.000 pagina's)	DDR-3200 (circa 30.000 pagina's)	DR-3300 (circa 30.000 pagina's)	DR-3300 (circa 30.000 pagina's)	DR-3300 (circa 30.000 pagina's)

All-in-one kleurenledprinters en kleurenlaserprinters



ENGINE	DCP-9010CN	MFC-9120CN	MFC-9320CW	DCP-9055CDN	DCP-9270CDN	MFC-9460CDN	MFC-9465CDN	MFC-9970CDW
Technologie	led (single pass)	led (single pass)	led (single pass)	laser (single pass)	laser (single pass)	laser (single pass)	laser (single pass)	laser (single pass)
Printsnelheid (zwart/kleur)	tot 16 ppm / 16 ppm	<-	<-	tot 24 ppm / 24 ppm	tot 28 ppm / 28 ppm	tot 24 ppm / 24 ppm	<-	tot 28 ppm / 28 ppm
Dubbeltzijdig (duplex)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7 ppm	<-	<-	<-	<-
Printresolutie	2400 x 600 dpi	<-	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Geheugen	64 MB / 576 MB	<-	<-	128 MB / 384 MB	256 MB / 512 MB	128 MB / 384 MB	256 MB / 512 MB	<-
BESTURING								
Interface	Hi-speed USB 2.0 / LAN	<-	<-	<-	<-	<-	<-	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
Driver	Windows / Macintosh / Linux	<-	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Camera aansluiting	n.v.t.	<-	PictBridge	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
USB host aansluiting	n.v.t.	<-	printen / scannen	n.v.t.	printen / scannen	<-	<-	<-
Geheugenkaart aansluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
PAPIER								
Capaciteit (standaard / optioneel)	250 vel / n.v.t.	<-	<-	250 vel / 500 vel	<-	<-	<-	<-
Automatisch documentinvoer	35 vel	<-	<-	<-	50 vel	35 vel	<-	50 vel
Uitvoer	100 vel	<-	<-	150 vel	<-	<-	<-	<-
Handmatige invoer	1 vel	<-	<-	50 vel	<-	<-	<-	<-
FAX								
Snelkiesnummers	n.v.t.	200	<-	n.v.t.	n.v.t.	300	<-	<-
Geheugen (verzend / ontvangst)	n.v.t.	500 pagina's	<-	n.v.t.	n.v.t.	500 pagina's	<-	<-
Modem snelheid	n.v.t.	33,600 bps	<-	n.v.t.	n.v.t.	33,600 bps	<-	<-
SCAN/KOPIE								
Kopieersnelheid (zwart/kleur)	tot 16 kpm / 16 kpm	<-	<-	tot 24 kpm / 24 kpm	tot 28 kpm / 28 kpm	tot 24 kpm / 24 kpm	<-	tot 28 kpm / 28 kpm
Duplex kopiëren / scannen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	n.v.t.	ja	ja
Scan resolutie	1200 x 2400 dpi (19200 x 19200 dpi)	<-	<-	<-	<-	<-	<-	<-
'Scan naar' functies	OCR, e-mail, beeld, bestand	OCR, e-mail, beeld, bestand, USB, netwerk,	<-	OCR, e-mail, beeld, bestand, USB, netwerk,	OCR, e-mail, beeld, bestand, USB, netwerk,	<-	<-	<-
ALGEMEEN								
Bedieningspaneel	16 karakters x 2 regels	<-	<-	22 karakters x 5 regels	12,6 cm LCD touchscreen	22 karakters x 5 regels	<-	12,6 cm LCD touchscreen
Verbruiksartikelen (toner / drum)	TN-230 serie / DR-230CL	<-	<-	TN-320 TN-325 / DR-320CL	TN-320 TN-325 TN-328 / DR-320CL	TN-320 TN-325 / DR-320CL	<-	TN-320 TN-325 TN-328 / DR-320CL