# **CROUSE-HINDS**

## Telefon-Schallschutzhaube Modell 404 Kunststoff

Besonders geeignet für sehr laute Bereiche





#### Übersicht

Die Schallschutzhaube ist an Orten, an denen bei hohem Umgebungslärm aus wirtschaftichen Gründen offene Telefone aufgestellt werden müssen, eine vorzügliche Hilfe zur besseren Verständlichkeit der Gespräche.

Durch die spezielle Formgebung und die innenseitige Auskleidung mit schallabsorbierendem Material wird eine optimale Geräuschminderung im Bereich der telefonierenden Person erzielt. Das Mithören von Gesprächen außerhalb der Schallschutzhaube wird erschwert. Die beste akustische Wirkung wird erreicht, wenn die Schallschutzhaube mit der Rückseite in Richtung Lärmquellen bzw. der größten Lärmquelle ausgerichtet wird (siehe Richtdiagramm der Schallpegelminderung).

Die Schallschutzhaube ist eine Kunststoffplattenkonstruktion, die innenseitig mit schallabsorbierenden Mineralfaserplatten hinter einer Lochblechabdeckung ausgekleidet ist.

#### Eigenschaften


- Geräuschdämmung bis zu 25 dB(A)
- Wetterfeste Ausführung
- Lackierung nach RAL auf Wunsch
- Kunststoff-Ausführung

FHF Funke + Huster Fernsia GmbH Gewerbeallee 15-19 D-45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon +49-208-82 68-0 Telefax +49-208-82 68-286 http://www.eaton.com/telephones © 2022 Eaton Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in UK Druckschrift Nr. DSFH0078/A2 Marsch 2022

Eaton ist eine eingetragene Marke Alle anderen Warenzeichen sind

Folgen Sie uns in den sozialen Medien, um die neuesten Produkt- und supportinformationen.






Technische Daten			
Gehäuse			
Material	Kunststoff, durchgefärbtes Material (gelb, rot)		
Lackierung	pulverbeschichtet z. B. orange, weitere Farben auf Anfrage		
Maße	siehe Technische Zeichnung		
Gewicht			
Haube	30 kg		
Untergestell	17 kg		
Farbe Fuß	gelb		
Geräuschabsorbierung	bis 25 dB(A)		
Material außen	Hart PVC TF, UV- und witterungsfest		
	erhöhte Schlagfestigkeit nach DIN ISO 11833-1		
	widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen		
	schwer entflammbar nach DIN ISO 4102		
	Tiefziehqualität		
Material innen	Lochblech ST37-2		
Materialdämmung	Rockwool RAF -SE		

### Bestelldaten

Тур	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer
Model 404	Haube Kunststoff	orange (ähnl. RAL 2000)	FHF 118 901 12
Model 404	Haube Kunststoff	gelb (ähnl. RAL 1023)	FHF 118 901 13
Model 404	Haube Kunststoff	rot (ähnl. RAL 3020)	FHF 118 901 15
Model 404	Untergestell Stahlblech	aelb	FHF 118 901 03



Richtdiagramm der Schallpegelminderung

